ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

_____ Анофриева Н.И.
(подпись) (фамилия, инициалы)

«28» марта 2019 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

(полное наименование работодателя)

353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2360004420

(ИНН работодателя)

1102360001941

(ОГРН работодателя)

26.61

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	Коновалов Г.А. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
(подпись)	Зимоглядова А.В. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
(подпись)	Мороз О.Н. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
(подпись)	Карацупин А.В. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 6 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Чашкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

ПРОММАШ ТЕСТ

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"
(полное наименование организации)

2. 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; тел./факс: 8 (495) 782-17-08, 782-17-01, e-mail: info@prommashtest.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 535

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 06.07.2018

5. ИНН 5029124262

6. ОГРН организации 1095029001792

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21HB46	11 апреля 2018 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	16.12.2018	Коновалов Александр Сергеевич	Инженер по специальной оценке условий труда	-	-	--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)
2	07.03.2019	Панкова Анастасия Юрьевна	Инженер по специальной оценке условий труда	003 0005210	01 ноября 2016 г.	4207

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	16.12.2018	Химический фактор	Ручной насос-пробоотборник НП-3М	18166-99	269.5	12.06.2019
2	16.12.2018	Химический фактор	Трубки индикаторные ИТ-ИК-ВП мод. Углеводороды нефти по гексану (ИТ-CXHY/4.0)	62580-15	23-12	03.03.2020
3	16.12.2018	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-(ИК-К) мод. ТИ-(NO-0,05) для определения Оксида азота	24321-13	17-02	24.07.2019
4	16.12.2018	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр	32014-11	166415	20.06.2019

			(Сфера Вернона)			
5	16.12.2018	Химический фактор	Газоанализатор универсальный, ГАНК-4	24421-09	2709	01.03.2019
6	16.12.2018	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	32014-11	166415	20.06.2019
7	16.12.2018	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Газоанализатор универсальный, ГАНК-4	24421-09	2709	01.03.2019
8	16.12.2018	Шум	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	32014-11	166415	20.06.2019
9	16.12.2018	Шум	Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	39671-08	215315	12.06.2019
10	16.12.2018	Шум	Калибратор акустический "Защита - К"	47740-11	99815	12.06.2019
11	16.12.2018	Вибрация общая	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	32014-11	166415	20.06.2019
12	16.12.2018	Вибрация общая	Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	39671-08	215315	12.06.2019
13	16.12.2018	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	32014-11	166415	20.06.2019
14	16.12.2018	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	39671-08	215315	12.06.2019
15	16.12.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	32014-11	166415	20.06.2019
16	16.12.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Рулетка измерительная металлическая UM5M	22003-07	742	12.06.2019
17	16.12.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный "ВЕ-МЕТР-АТ-004" с блоком управления и индикации результатов измерения НТМ-ТЕРМНАЛ	59851-15	0215	12.06.2020
18	16.12.2018	Ультрафиолетовое излучение	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	32014-11	166415	20.06.2019
19	16.12.2018	Ультрафиолетовое излучение	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (12) УФ-радиометр	24248-09	12 1222	10.04.2019
20	16.12.2018	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	32014-11	166415	20.06.2019

21	16.12.2018	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	11519-11	7608	12.06.2019
22	16.12.2018	Тяжесть трудового процесса	Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	-	б/н	-
23	16.12.2018	Тяжесть трудового процесса	Динамометр становый ДС 200	23226-02	01325	12.06.2019
24	16.12.2018	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая UM5M	22003-07	742	12.06.2019
25	16.12.2018	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом 4	2437-13	5192	12.06.2019
26	16.12.2018	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	32014-11	166415	20.06.2019
27	16.12.2018	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	11519-11	7608	12.06.2019

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись) Филатчев Алексей Петрович (Ф.И.О.) 07.03.2019 (дата)

ООО "ПРОММАШ ТЕСТ"

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0012303

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21HB46 выдан 11 апреля 2018 г

(номер аттестата аккредитации и дата выдачи)

Настоящий аттестат выдан Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»;

(наименование, ИНН заявителя)

ИНН: 5029124262

117246, РОССИЯ, город Москва, Научный проезд, дом 8, стр. 1, пом. XIX, комн. 14-17

(место нахождения (место жительства) заявителя)

и удостоверяет, что Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»;

(наименование)

115054, РОССИЯ, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 22/25, стр. 1, офис 507;

142300, РОССИЯ, Московская область, Чеховский район, город Чехов, ш. Симферопольское, дом 2

(адрес места (мест) осуществления деятельности)

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(о) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

В соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 21 марта 2018 г

(Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице)

М.П.

Руководитель (заместитель Руководителя) Федеральной службы по аккредитации — подпись — А.Г. Литвак

(инициалы, фамилия)

**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс : 8 (495) 606-18-76

09 ИЮЛ 2019 № 15-4/В-1865

На № _____ от _____

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОММАШ ТЕСТ»

117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 8, стр. 1,
пом. XIX, комн. № 14-17

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 535 от 6 июля 2018 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда В.А. Корж

М.П.

"ПРОММАШ ТЕСТ"

КОПИЯ ВЕРНА

М.Ю. Гашичев, 8 (495) 926-99-01, доб. 15-40

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 01-ЭЭИ/2018-11-172315-IASH-PM (идентификационный номер) 16.12.2018 (дата)

Дата проведения идентификации: 16.12.2018 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"
(полное наименование организации)

115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; тел./факс: 8 (495) 782-17-08, 782-17-01, e-mail: info@prommashtest.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 535

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 06.07.2018

ИНН организации 5029124262

ОГРН организации 1095029001792

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специаль-

ной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 2018-11-172315-IASH-PM от 26.11.2018 г. с *ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"* мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (*Панкова Анастасия Юрьевна*; регистрационный номер *4207* в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на *20* рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника и (или) его непосредственных руководителей при идентификации	Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
Администрация				
Бухгалтерия				
1	Главный бухгалтер	-	да	Отсутствуют

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - Отсутствуют.

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Основание для отказа идентификации по ФЗ-426 ст.10.6	Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б)						
Отдел механизации						
2	Водитель автомобиля кат Е	-	По результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда был установлен вредные и (или) опасные условия труда (3.1)	Химический	Продукты сгорания	3.2
				Шум	Автомобиль МАН, гос. рег. знак Н013ЕС123, 2011 г.в.	3.2
				Вибрация общая	Автомобиль МАН, гос. рег. знак Н013ЕС123, 2011 г.в.	3.2
				Вибрация локальная	Автомобиль МАН, гос. рег. знак Н013ЕС123, 2011 г.в.	3.2
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
3	Водитель автомобиля кат С	-	По результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда был установлен вредные и (или) опасные условия труда (3.1)	Химический	Продукты сгорания	3.2
				Шум	Автомобиль МАН, гос. рег. знак А491АТ123, 2011 г.в.	3.2
				Вибрация общая	Автомобиль МАН, гос. рег. знак А491АТ123, 2011 г.в.	3.2
				Вибрация локальная	Автомобиль МАН, гос. рег. знак	3.2

					А491АТ123, 2011 г.в.	
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
4	Машинист бетоносмесителя передвижного	-	По результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда был установлен вредные и (или) опасные условия труда (3.2)	Химический	Продукты сгорания	3.2
				Шум	Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.	3.2
				Вибрация общая	Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.	3.2
				Вибрация локальная	Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.	3.2
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
5	Водитель погрузчика	-	По результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда был установлен вредные и (или) опасные условия труда (3.2)	Химический	Продукты сгорания	3.2
				Шум	Погрузчик LG-925, гос. рег. знак 3088КМ23, 2008 г.в.	3.2
				Вибрация общая	Погрузчик LG-925, гос. рег. знак 3088КМ23, 2008 г.в.	3.2
				Вибрация локальная	Погрузчик LG-925, гос. рег. знак 3088КМ23, 2008 г.в.	3.2
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
Участок ЖБИ						
6	Машинист козлового крана	-	По результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда был установлен вредные и (или) опасные условия труда (3.2)	Шум	Кран козловой КК-12.5 зав. №130	6
				Вибрация общая	Кран козловой КК-12.5 зав. №130	6
				Вибрация локальная	Кран козловой КК-12.5 зав. №130	6
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
7А	Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций	7-1А	По результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда был установлен вредные и (или) опасные условия труда (3.2)	Аэрозоли ПФД	цементная пыль	3.6
				Шум	Вибростол «Вибромаш»ВС-950»	3.6
				Вибрация локальная	Вибростол «Вибромаш»ВС-950»	3.6
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
Участок металлоконструкций						
8	Электрогазосварщик	-	Работники, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по	Химический	Выполнение сварочных работ	6
				Шум	Оборудование для газовой сварки; оборудование для электросварки	6
				Неионизирующие излучения	Выполнение сварочных работ	3
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены

			старости			
9	Электросварщик ручной сварки	-	По результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда был установлен вредные и (или) опасные условия труда (3.2)	Химический	Выполнение сварочных работ	6
				Шум	оборудование для электросварки	6
				Неионизирующие излучения	оборудование для электросварки	6
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
10	Арматурщик	-	По результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда был установлен вредные и (или) опасные условия труда (3.2)	Шум	Гильотина	2.4
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
11	Арматурщик-сборщик	-	По результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда был установлен вредные и (или) опасные условия труда (3.2)	Шум	Гильотина	2.4
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж)						
Отдел механика						
12	Машинист бетоносмесителя передвижного	-	По результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда был установлен вредные и (или) опасные условия труда (3.2)	Химический	Продукты сгорания	3.2
				Шум	Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А301УА, 2017 г.в.	3.2
				Вибрация общая	Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А301УА, 2017 г.в.	3.2
				Вибрация локальная	Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А301УА, 2017 г.в.	3.2
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
13	Водитель погрузчика	-	По результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда был установлен вредные и (или) опасные условия труда (3.2)	Химический	Продукты сгорания	3.2
				Шум	Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 7881УР23, 2011 г.в.	3.2
				Вибрация общая	Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 7881УР23, 2011 г.в.	3.2
				Вибрация локальная	Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 7881УР23, 2011 г.в.	3.2
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
Участок ЖБИ						
14	Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций	-	По результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда был установлен вредные и (или) опасные условия труда (3.2)	Аэрозоли ПФД	цементная пыль	3.6
				Шум	Вибростол «Вибромаш-ВС-950»	3.6
				Вибрация локальная	Вибростол «Вибромаш-ВС-950»	3.6
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены

15	Электросварщик ручной сварки	-	Работники, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости	Химический	Выполнение сварочных работ	6
				Шум	оборудование для электросварки	6
				Неионизирующие излучения	оборудование для электросварки	6
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина)						
Отдел механизации						
16	Машинист бетоносмесителя передвижного	-	По результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда был установлен вредные и (или) опасные условия труда (3.2)	Химический	Продукты сгорания	3.2
				Шум	Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.	3.2
				Вибрация общая	Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.	3.2
				Вибрация локальная	Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.	3.2
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
17	Водитель погрузчика	-	По результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда был установлен вредные и (или) опасные условия труда (3.2)	Химический	Продукты сгорания	3.2
				Шум	Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 1263КН23, 2013 г.в.	3.2
				Вибрация общая	Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 1263КН23, 2013 г.в.	3.2
				Вибрация локальная	Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 1263КН23, 2013 г.в.	3.2
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
Участок ЖБИ						
18	Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций	-	По результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда был установлен вредные и (или) опасные условия труда (3.2)	Аэрозоли ПФД	цементная пыль	3.6
				Шум	Вибростол «Вибромаш-ВС-950»	3.6
				Вибрация локальная	Вибростол «Вибромаш-ВС-950»	3.6
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
19	Электросварщик ручной сварки	-	Работники, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учрежде-	Химический	Выполнение сварочных работ	6
				Шум	оборудование для электросварки	6
				Неионизирующие излучения	оборудование для электросварки	6
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены

			ний (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости			

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено *1* рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено *0* рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- выявлено *19* рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	16.12.2018
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Рассмотрев результаты идентификации, указанные в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	16.12.2018
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	16.12.2018
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	16.12.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха металлоконструкций		Мороз О.Н.	16.12.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник участка РБУ		Карацупин А.В.	16.12.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 01-ЭЭ/2018-11-172315-IASH-PM (идентификационный номер) 07.03.2019 (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 26 от 03.12.2018

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"; Адрес: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 2018-11-172315-IASH-PM от 26.11.2018 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Панкова Анастасия Юрьевна (№ в реестре: 4207)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: *20*
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
1. Главный бухгалтер (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *14*
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *6*
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	4
Шум	2
Неионизирующие излучения	4
Тяжесть трудового процесса	2

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 6 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
						Физические факторы													
				шум	вибрация														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Администрация																		
	Бухгалтерия																		
1	Рабочее место главного бухгалтера; Отсутствуют	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б)																		
	Отдел механизации																		
2	Рабочее место водителя автомобиля кат Е; Физические нагрузки; управление транспортным средством; продукты сгорания; автомобиль МАН, гос. рег. знак Н013ЕС123, 2011 г.в.	2 \	-	3.2	-	-	3.2	-	-	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-	8	8
3	Рабочее место водителя автомобиля кат С; Физические нагрузки; управление транспортным средством; продукты сгорания; Автомобиль МАН, гос. рег. знак А491АТ123, 2011 г.в.	2	-	3.2	-	-	3.2	-	-	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-	8	8
4	Рабочее место машиниста бетоносмесителя передвижного; Физические нагрузки; управление транспортным средством; продукты сгорания; Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.	2	-	3.2	-	-	3.2	-	-	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-	8	8
5	Рабочее место водителя погрузчика; Физические нагрузки; управление транспортным средством; продукты сгорания; погрузчик LG-925, гос. рег.	3	-	3.2	-	-	3.2	-	-	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-	8	8

	зав. 30888КМ23, 2008 г.в.																		
	Участок ЖБИ																		
6	Рабочее место машиниста козлового крана; Физические нагрузки; управление краном; Кран козловой КК-12.5 зав. №130	2	-	-	-	-	6	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	12	12
7А	Рабочее место формовщика по изготовлению железобетонных изделий и конструкций; Физические нагрузки; Вибростол «Вибромаш-ВС-950»; цементная пыль	4	7-1А	-	-	3.6	3.6	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	12	12
	Участок металлоконструкций																		
8	Рабочее место электрогазосварщика; Физические нагрузки; выполнение сварочных работ; оборудование для газовой сварки; оборудование для электросварки	3	-	6	-	-	6	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	12	12
9	Рабочее место электросварщика ручной сварки; Физические нагрузки; выполнение сварочных работ; оборудование для электросварки	3	-	6	-	-	6	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	12	12
10	Рабочее место арматурщика; Физические нагрузки; Гильотина	2	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
11	Рабочее место арматурщика-сборщика; Физические нагрузки; Гильотина	2	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
	Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж)																		
	Отдел механика																		
12	Рабочее место машиниста бетоносмесителя передвижного; Физические нагрузки; управление транспортным средством; продукты сгорания; Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А301УА, 2017 г.в.	1	-	3.2	-	-	3.2	-	-	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-	8	8
13	Рабочее место водителя погрузчика; Физические нагрузки; управление транспортным средством; продукты сгорания; Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 7881УР23, 2011 г.в.	1	-	3.2	-	-	3.2	-	-	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-	8	8
	Участок ЖБИ																		
14	Рабочее место формовщика по изготовлению железобетонных изделий и конструкций; Физические нагрузки; Вибростол «Вибромаш-ВС-950»; цементная пыль	2	-	-	-	3.6	3.6	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	12	12
15	Рабочее место электросварщика ручной сварки; Физические нагрузки; выполнение сварочных работ; оборудование для	1	-	6	-	-	6	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	12	12

	электросварки																		
	Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина)																		
	Отдел механизации																		
16	Рабочее место машиниста бетоносмесителя передвижного; Физические нагрузки; управление транспортным средством; продукты сгорания; Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.	2	-	3.2	-	-	3.2	-	-	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-	8	8
17	Рабочее место водителя погрузчика; Физические нагрузки; управление транспортным средством; продукты сгорания; Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 1263КН23, 2013 г.в.	2	-	3.2	-	-	3.2	-	-	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-	8	8
	Участок ЖБИ																		
18	Рабочее место формовщика по изготовлению железобетонных изделий и конструкций; Физические нагрузки; Вибростол «Вибромаш-ВС-950»; цементная пыль	2	-	-	-	3.6	3.6	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	12	12
19	Рабочее место электросварщика ручной сварки; Физические нагрузки; выполнение сварочных работ; оборудование для электросварки	1	-	6	-	-	6	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	12	12

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха металлоконструкций		Мороз О.Н.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник участка РБУ		Карацупин А.В.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	20	20	0	14	6	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	42	42	0	30	12	0	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Администрация																						
	Бухгалтерия																						
1	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б)																						
	Отдел механизации																						
2	Водитель автомобиля кат Е	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Водитель автомобиля кат С	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

4	Машинист бетоносмесителя передвижного	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Водитель погрузчика	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок ЖБИ																						
6	Машинист козлового крана	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7А	Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7-1А (7А)	Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок металлоконструкций																						
8	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да1
9	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да1
10	Арматурщик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Арматурщик-сборщик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж)																						
	Отдел механика																						
12	Машинист бетоносмесителя передвижного	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Водитель погрузчика	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок ЖБИ																						
14	Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да1
	Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина)																						
	Отдел механизации																						
16	Машинист бетоносмесителя передвижного	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Водитель погрузчика	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок ЖБИ																						
18	Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да1

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Авофриева Н.И.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха металлоконструкций		Мороз О.Н.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник участка РБУ		Карацупин А.В.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б)					
Участок металлоконструкций					
8. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Применять соответствующие СИЗ для УФ-излучения (термозащитную одежду, спецобувь)	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
9. Электросварщик ручной сварки	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять соответствующие СИЗ.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами и снижение			
	УФ-излучение: Применять соответствующие СИЗ для УФ-излучения (термозащитную одежду, спецобувь)	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
10. Арматурщик	Шум: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
11. Арматурщик-сборщик	Шум: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж)					
Участок ЖБИ					
15. Электросварщик ручной сварки	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять соответствующие СИЗ.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами и снижение			
	УФ-излучение: Применять соответствующие СИЗ для УФ-излучения (тер-	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

	мозащитную одежду, спецобувь)				
Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина)					
Участок ЖБИ					
19. Электросварщик ручной сварки	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять соответствующие СИЗ.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами и снижение			
	УФ-излучение: Применять соответствующие СИЗ для УФ-излучения (термозащитную одежду, спецобувь)	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха металлоконструкций		Мороз О.Н.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник участка РБУ		Карацупин А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"				
(полное наименование работодателя)				
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Главный бухгалтер — 20656
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация - Бухгалтерия
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

062-456-848-74

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-

Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при соблюдении ТК РФ ст. 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статья 265 ТК РФ и 244 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы));*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха металлоконструкций		Мороз О.Н.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник участка РБУ		Карацупин А.В.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Остапчук Николай Николаевич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
(полное наименование работодателя)
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Водитель автомобиля кат Е — 11442
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

030-409-680-17
108-922-429-61

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль МАН, гос. рег. знак Н013ЕС123, 2011 г.в.
-

Используемые материалы и сырье: ГСМ

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-

Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 27. (1 раз в 2 года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162, п. 388); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 2111); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы));*

2. Не позже, чем через четыре часа управления автомобилем водитель обязан сделать специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется. (п. 19 Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15 "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей").

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зюмоглядова А.В.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха металлоконструкций		Мороз О.Н.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник участка РБУ		Карацупин А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Нурков Сергей Викторович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Параскун Александр Алексеевич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда; адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений воздуха рабочей зоны (химический фактор)

№ 2- Х/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.
Дата получения объекта исследования: -

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля кат Е
3.3. Код по ОК 016-94: 11442

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.


5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Ручной насос-пробоотборник НП-3М	269.5	17559	12.06.2019	±5 %
Трубки индикаторные ИТ-ИК-ВП мод. Углеводороды нефти по гексану (ИТ-СХНУ/4.0)	23-12	242/6987-2018	03.03.2020	±25 %
Трубки индикаторные ТИ-(ИК-К) мод. ТИ-(NO-0,05) для определения Оксида азота	17-02	242/5059-2018	24.07.2019	±25 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3.0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Место, где проводился отбор проб:



Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения	0,5м
Высота от пола	1,0м/1,5м
Сведения о вентиляции	Приточно-вытяжная, естественная

Наименование рабочей зоны (точки отбора пробы воздуха)	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Автомобиль МАН, гос. рег. знак Н013ЕС123, 2011 г.в.	14.3	749	52.1

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г., регистрационный № 50845)
Измерение	ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с Изменением № 1) (утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984г. № 4362)
	КРМФ.415522.003 РЭ. Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Автомобиль МАН, гос. рег. знак Н013ЕС123, 2011 г.в.						
*Углерод оксид** (угарный газ; углерода окись), мг/м³*	8.9; 8.7; 8.9	8.8	20	4	2	40
Углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/, мг/м³	<50; <50; <50	<50	900/300	4	2	40
Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота окислы), мг/м³	2.1; 2.2; 2.2	2.2	5	3	2	40
Среднесменные значения концентрации:						**100**
Углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<50	300		2	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, аккредитованной в системе аккредитации, проводившей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 2- Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля кат Е
3.3. Код по ОК 016-94: 11442

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0,7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	ЕВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

Автомобиль МАН, гос. рег. знак Н013ЕС123, 2011 г.в.

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Автомобиль МАН, гос. рег. знак Н013ЕС123, 2011 г.в.	82	40

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	78	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений общей вибрации

№ 2-BO/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля кат Е
3.3. Код по ОК 016-94: 11442

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	БВЕК 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Общая вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Автомобиль МАН, гос. рег. знак Н013ЕС123, 2011 г.в.

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Автомобиль МАН, гос. рег. знак Н013ЕС123, 2011 г.в.				**40**
Корректированный уровень (ось X)	*110*	*112*		
Корректированный уровень (ось Y)	*112*	*112*		
Корректированный уровень (ось Z)	*112*	*115*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	106	112	2	
ОСЬ Y	108	112	2	
ОСЬ Z	108	115	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	Заместитель руководителя испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ 2-ВЛ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365

2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 2

3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля кат Е

3.3. Код по ОК 016-94: 11442

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Локальная вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Автомобиль МАН, гос. рег. знак Н013ЕС123, 2011 г.в. средства снижения вибрации отсутствуют

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Автомобиль МАН, гос. рег. знак Н013ЕС123, 2011 г.в.				**40**
Корректированный уровень (ось X)	*118*	*126*		
Корректированный уровень (ось Y)	*122*	*126*		
Корректированный уровень (ось Z)	*124*	*126*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	114	126	2	
ОСЬ Y	118	126	2	
ОСЬ Z	120	126	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 2- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля кат Е
3.3. Код по ОК 016-94: 11442

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0,1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становой ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	14200	до 20000	2
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	не характерен	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	1
5.1. Свободная	50	-	
5.2. Стоя	20	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	30	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30^0, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	0.5	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	0.5	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	Заместитель руководителя испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 2- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля кат Е
3.3. Код по ОК 016-94: 11442

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений:
рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	125	до 175	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	7	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	Не характерен	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	15	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (ФИО)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Павкова Анастасия Юрьевна (ФИО)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	Заместитель руководителя испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"				
(полное наименование работодателя)				
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда

Водитель автомобиля кат С — 11442
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

012-867-249-50
101-567-469-36

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль МАН, гос. рег. знак А491АТ123, 2011 г.в.

Используемые материалы и сырье: ГСМ

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-

Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 27, (1 раз в 2 года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162, п. 388); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 2111); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы));*

2. Не позже, чем через четыре часа управления автомобилем водитель обязан сделать специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется. (п. 19 Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15 "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей").

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха металлоконструкций		Мороз О.Н.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник участка РБУ		Карацупин А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Пахомов Василий Львович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Гаманов Андрей Сергеевич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре аккредитованных, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений воздуха рабочей зоны (химический фактор)

№ 3- X/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.
Дата получения объекта исследования: -

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля кат С
3.3. Код по ОК 016-94: 11442

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.


5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Ручной насос-пробоотборник НП-3М	269.5	17559	12.06.2019	±5 %
Трубки индикаторные ИТ-ИК-ВП мод. Углеводороды нефти (по гексану (ИТ-СХНУ/4.0)	23-12	242/6987-2018	03.03.2020	±25 %
Трубки индикаторные ТИ-(ИК-К) мод. ТИ-(NO-0,05) для определения Оксида азота	17-02	242/5059-2018	24.07.2019	±25 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Место, где проводился отбор проб:



Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения	0,5м
Высота от пола	1,0м/1,5м
Сведения о вентиляции	Приточно-вытяжная; естественная

Наименование рабочей зоны (точки отбора пробы воздуха)	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Автомобиль МАН, гос. рег. знак А491АТ123, 2011 г.в.	14.5	749	52.0

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г., регистрационный № 50845)
Измерение	ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с Изменением № 1) (утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984г. № 4362)
	КРМФ.415522.003 РЭ. Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Автомобиль МАН, гос. рег. знак А491АТ123, 2011 г.в.						
*Углерод оксид** (угарный газ; углерода окись), мг/м³*	9.0; 8.7; 8.7	8.8	20	4	2	40
Углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/, мг/м³	<50; <50; <50	<50	900/300	4	2	40
Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота окислы), мг/м³	2.0; 2.2; 2.3	2.2	5	3	2	40
Среднесменные значения концентрации:						**100**
Углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<50	300		2	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Перепечатка и копирование протоколы запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 3- Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, в/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля кат С
3.3. Код по ОК 016-94: 11442

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

Автомобиль МАН, гос. рег. знак А491АТ123, 2011 г.в.

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Автомобиль МАН, гос. рег. знак А491АТ123, 2011 г.в.	81	40

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	77	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653		Куркова Ирина Сергеевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений общей вибрации

№ 3-ВО/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля кат С
3.3. Код по ОК 016-94: 11442

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	ББЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Общая вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Автомобиль МАН, гос. рег. знак А491АТ123, 2011 г.в.

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Автомобиль МАН, гос. рег. знак А491АТ123, 2011 г.в.				**40**
Корректированный уровень (ось X)	*110*	*112*		
Корректированный уровень (ось Y)	*112*	*112*		
Корректированный уровень (ось Z)	*113*	*115*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	106	112	2	
ОСЬ Y	108	112	2	
ОСЬ Z	109	115	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протоколов запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ 3-ВЛ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365

2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 3

3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля кат С

3.3. Код по ОК 016-94: 11442

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0,05+0,05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Локальная вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Автомобиль МАН, гос. рег. знак А491АТ123, 2011 г.в. средства снижения вибрации отсутствуют

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Автомобиль МАН, гос. рег. знак А491АТ123, 2011 г.в.				**40**
Корректированный уровень (ось X)	*120*	*126*		
Корректированный уровень (ось Y)	*122*	*126*		
Корректированный уровень (ось Z)	*125*	*126*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	116	126	2	
ОСЬ Y	118	126	2	
ОСЬ Z	121	126	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Конвалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ": 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, имеющей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 3- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM

(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018

Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019

Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018

Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.

Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365

2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 3

3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля кат С

3.3. Код по ОК 016-94: 11442

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернсина)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: ± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v); в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ЩЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становый ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.

План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	14200	до 20000	2
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	не характерен	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	1
5.1. Свободная	50	-	
5.2. Стоя	20	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	30	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30^0, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	0.5	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	0.5	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 3- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля кат С
3.3. Код по ОК 016-94: 11442

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений:
рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	125	до 175	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	7	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	Не характерен	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	15	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Паикова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
(полное наименование работодателя)
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда

Машинист бетоносмесителя передвижного — 13564
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

038-292-193-68
027-943-706-77

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.
Используемые материалы и сырье: ГСМ, бетон

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-

Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 27. (1 раз в 2 года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162, п. 38); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 2111); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы));*

2. Не позже, чем через четыре часа управления автомобилем водитель обязан сделать специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется. (п. 19 Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15 "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей").

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник цеха металлоконструкций (должность)	(подпись)	Мороз О.Н. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Начальник участка РБУ (должность)	(подпись)	Карацупин А.В. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207 (№ в реестре)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	Попов Юрий Алексеевич (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Секунов Александр Геннадьевич (Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре аккредитованных, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений воздуха рабочей зоны (химический фактор)

№ 4- X/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.
Дата получения объекта исследования: -

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного
3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.


5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Ручной насос-пробоотборник НП-3М	269.5	17559	12.06.2019	±5 %
Трубки индикаторные ИТ-ИК-ВП мод. Углеводороды нефти по гексану (ИТ-СХНУ/4.0)	23-12	242/6987-2018	03.03.2020	±25 %
Трубки индикаторные ТИ-(ИК-К) мод. ТИ-(NO-0,05) для определения Оксида азота	17-02	242/5059-2018	24.07.2019	±25 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0,1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Место, где проводился отбор проб:



Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения	0,5м
Высота от пола	1,0м/1,5м
Сведения о вентиляции	Приточно-вытяжная; естественная

Наименование рабочей зоны (точки отбора пробы воздуха)	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.	13.4	748	50.3

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г., регистрационный № 50845)
Измерение	ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с Изменением № 1) (утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984г. № 4362)
	КРМФ.415522.003 РЭ. Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.						
*Углерод оксид** (угарный газ; углерода окись), мг/м³*	10.4; 10.5; 10.6	10.5	20	4	2	40
Углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/, мг/м³	<50; <50; <50	<50	900/300	4	2	40
Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота окислы), мг/м³	<1; <1; <1	<1	5	3	2	40
Среднесменные значения концентрации:						**100**
Углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<50	300		2	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Ковалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 4- Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного
3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0,7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.	80	40

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	76	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653		Куркова Ирина Сергеевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений общей вибрации

№ 4-ВО/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного
3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вериона)	166415	2099	20.06.2019

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	ББЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Общая вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.				**40**
Корректированный уровень (ось X)	*108*	*112*		
Корректированный уровень (ось Y)	*112*	*112*		
Корректированный уровень (ось Z)	*111*	*115*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	104	112	2	
ОСЬ Y	108	112	2	
ОСЬ Z	107	115	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ 4-ВЛ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365

2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 4

3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного

3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	ББЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Локальная вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в. средства снижения вибрации отсутствуют

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.				**40**
Корректированный уровень (ось X)	*118*	*126*		
Корректированный уровень (ось Y)	*120*	*126*		
Корректированный уровень (ось Z)	*121*	*126*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	114	126	2	
ОСЬ Y	116	126	2	
ОСЬ Z	117	126	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, юридический адрес, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 4- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM

(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018

Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019

Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018

Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.

Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365

2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 4

3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного

3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с: ±(0.1+0.05v); давление: ±0.13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становый ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.

План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кгхм			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	-		1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-		
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 435	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	11800	до 20000	2
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгсхс)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	не характерен	до 36000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	1
5.1. Свободная	50	-	
5.2. Стоя	20	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	30	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30^{0}, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	0.5	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	0.5	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 4- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного
3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений:
рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	125	до 175	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	7	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	Не характерен	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	15	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
(полное наименование работодателя)
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда

Водитель погрузчика — 11453
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 1057)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	3
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

126-280-899-69
118-969-249-14
029-871-823-96

Строка 022. Используемое оборудование: Погрузчик LG-925, гос. рег. знак 3088КМ23, 2008 г.в.
Используемые материалы и сырье: ГСМ, инертные материалы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-

Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 27.13. (1 раз в 2 года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162, п. 388); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 2111); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы));*

2. Не позже, чем через четыре часа управления автомобилем водитель обязан сделать специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется. (п. 19 Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15 "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей").

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха металлоконструкций		Мороз О.Н.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник участка РБУ		Карацупин А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Никитенко Алексей Григорьевич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Скарга Алексей Николаевич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Шкодинов Виталий Владимирович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений воздуха рабочей зоны (химический фактор)

№ 5- X/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.
Дата получения объекта исследования: -

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5
3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика
3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.


5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Ручной насос-пробоотборник НП-3М	269.5	17559	12.06.2019	±5 %
Трубки индикаторные ИТ-ИК-ВП мод. Углеводороды нефти по гексану (ИТ-СХНУ/4.0)	23-12	242/6987-2018	03.03.2020	±25 %
Трубки индикаторные ТИ-(ИК-К) мод. ТИ-(NO-0,05) для определения Оксида азота	17-02	242/5059-2018	24.07.2019	±25 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Место, где проводился отбор проб:



Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения	0,5м
Высота от пола	1,0м/1,5м
Сведения о вентиляции	Приточно-вытяжная; естественная

Наименование рабочей зоны (точки отбора пробы воздуха)	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Погрузчик LG-925, гос. рег. знак 3088КМ23, 2008 г.в.	12.2	749	50.1

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г., регистрационный № 50845)
Измерение	ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с Изменением № 1) (утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984г. № 4362)
	КРМФ.415522.003 РЭ. Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Погрузчик LG-925, гос. рег. знак 3088КМ23, 2008 г.в.						
*Углерод оксид** (угарный газ; углерода окись), мг/м³*	14.5; 14.7; 14.8	14.7	20	4	2	40
Углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/, мг/м³	<50; <50; <50	<50	900/300	4	2	40
Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота окислы), мг/м³	2.1; 2.2; 2.2	2.2	5	3	2	40
Среднесменные значения концентрации:						**100**
Углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<50	300		2	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2, Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 5- Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5
3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика
3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	ВВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

Погрузчик LG-925, гос. рег. знак 3088КМ23, 2008 г.в.

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Погрузчик LG-925, гос. рег. знак 3088КМ23, 2008 г.в.	84	40

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	80	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653		Куркова Ирина Сергеевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений общей вибрации

№ 5-BO/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5
3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика
3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вериона)	166415	2099	20.06.2019

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	ББЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Общая вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Погрузчик LG-925, гос. рег. знак 3088КМ23, 2008 г.в.

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Погрузчик LG-925, гос. рег. знак 3088КМ23, 2008 г.в.				**40**
Корректированный уровень (ось X)	*113*	*112*		
Корректированный уровень (ось Y)	*115*	*112*		
Корректированный уровень (ось Z)	*116*	*115*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	109	112	2	
ОСЬ Y	111	112	2	
ОСЬ Z	112	115	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Егоркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протоколов запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ 5-ВЛ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365

2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 5

3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика

3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.

Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ

Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ

Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.

План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протоколы запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	ББЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Локальная вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Погрузчик LG-925, гос. рег. знак 3088КМ23, 2008 г.в. средства снижения вибрации отсутствуют

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Погрузчик LG-925, гос. рег. знак 3088КМ23, 2008 г.в.				**40**
Корректированный уровень (ось X)	*122*	*126*		
Корректированный уровень (ось Y)	*124*	*126*		
Корректированный уровень (ось Z)	*128*	*126*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	118	126	2	
ОСЬ Y	120	126	2	
ОСЬ Z	124	126	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 5- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365

2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 5

3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика

3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вервекс)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление ±0.13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становой ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.

План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений, мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протоколов запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	-		1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-		
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в часу:			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 435	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	15300	до 20000	2
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	не характерен	до 36000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	1
5.1. Свободная	50	-	
5.2. Стоя	20	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	30	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	1	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	1	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре)

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)

Инженер по специальной оценке условий труда — Коновалов Александр Сергеевич

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)

Инженер по специальной оценке условий труда — Панкова Анастасия Юрьевна

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)

Заместитель руководителя испытательной лаборатории — Куркова Ирина Сергеевна

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21НВ46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 5- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5
3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика
3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений:
рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	120	до 175	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	7	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	Не характерен	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	15	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Пинкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"				
(полное наименование работодателя)				
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда

Машинист козлового крана — 13790
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 1057)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

123-116-136-96
188-664-197-37

Строка 022. Используемое оборудование: Кран козловой КК-12.5 зав. №130
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 1.1. (1 раз в 2 года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при соблюдении ТК РФ ст. 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 2143); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы));*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Авофриева Н.И.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ (должность)	(подпись)	Коновалов Г.А. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Заместитель директора по правовым вопросам (должность)	(подпись)	Зимоглядова А.В. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Начальник цеха металлоконструкций (должность)	(подпись)	Мороз О.Н. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Начальник участка РБУ (должность)	(подпись)	Карацупин А.В. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207 (№ в реестре)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	Линьков Сергей Николаевич (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Жернов Андрей Андреевич (Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 6-Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6
3.2. Наименование рабочего места: Машинист козлового крана
3.3. Код по ОК 016-94: 13790

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

Кран козловой КК-12.5 зав. №130

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Кран козловой КК-12.5 зав. №130	83	50

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	80	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653		Куркова Ирина Сергеевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ": 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений общей вибрации

№ 6-ВО/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6
3.2. Наименование рабочего места: Машинист козлового крана
3.3. Код по ОК 016-94: 13790

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Общая вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Кран козловой КК-12.5 зав. №130

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кран козловой КК-12.5 зав. №130				**50**
Корректированный уровень (ось X)	*105*	*112*		
Корректированный уровень (ось Y)	*107*	*112*		
Корректированный уровень (ось Z)	*109*	*115*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	102	112	2	
ОСЬ Y	104	112	2	
ОСЬ Z	106	115	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	Заместитель руководителя испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ 6-ВЛ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365

2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6

3.2. Наименование рабочего места: Машинист козлового крана

3.3. Код по ОК 016-94: 13790

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0,05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0,05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Локальная вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Кран козловой КК-12.5 зав. №130 средства снижения вибрации отсутствуют

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кран козловой КК-12.5 зав. №130				**50**
Корректированный уровень (ось X)	*115*	*126*		
Корректированный уровень (ось Y)	*117*	*126*		
Корректированный уровень (ось Z)	*119*	*126*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	112	126	2	
ОСЬ Y	114	126	2	
ОСЬ Z	116	126	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 6- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6
3.2. Наименование рабочего места: Машинист козлового крана
3.3. Код по ОК 016-94: 13790

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становой ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протоколов запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кгхм			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	500	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	5600	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгсхс)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	не характерен	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	1
5.1. Свободная	40	-	
5.2. Стоя	10	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	50	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	0.5	до 8	1
7.2. По вертикали	0.2	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	0.7	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)

(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес, испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 6- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6
3.2. Наименование рабочего места: Машинист козлового крана
3.3. Код по ОК 016-94: 13790

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений:
рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0,1 до 1 м/с: ±(0,05+0,05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0,1+0,05v); давление : ±0,13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	90	до 175	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	5	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	Не характерен	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	12	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя И.Л

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"				
(полное наименование работодателя)				
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 7А

специальной оценки условий труда

Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций 19399

(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 7А, 7-1А (7А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск 40. Раздел "Производство строительных материалов" (утв. постановлением Минтруда РФ от 17 мая 2001 г. N 41) (с изменениями от 12 июля 2002 г.)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	4
на всех аналогичных рабочих местах	8
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

063-273-923-61
120-989-786 97
174-871-617-05
008-157-377-44
139-503-843-72
070-957-970-02
070-190-421-23
004-548-043-20

Строка 022. Используемое оборудование: Вибростол «Вибромаш-ВС-950»

Используемые материалы и сырье: Бетон

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного	2	не оценивалась	-

действия			
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162, п. 1); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 1); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы));*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Заместитель директора по правовым вопросам (должность)	(подпись)	Зимоглядова А.В. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Начальник цеха металлоконструкций (должность)	(подпись)	Мороз О.Н. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Начальник участка РБУ (должность)	(подпись)	Карацупин А.В. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207 (№ в реестре)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	Беляков Константин Александрович (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Гордиенко Евгений Геннадьевич (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Дементьев Юрий Александрович (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Касимов Дмитрий Геннадьевич (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Ковтун Геннадий Алексеевич (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Корниенко Борис Александрович (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Кушенко Владимир Сергеевич (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Линьков Григорий Николаевич (Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений воздуха рабочей зоны (АПФД)

№ 7А- П/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00-18:00ч
Дата получения объекта исследования: 18.02.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7А
3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций
3.3. Код по ОК 016-94: 19399


4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вериона)	166415	2099	20.06.2019
Газоанализатор универсальный, ГАНК-4	2709	Первичное поверительное клеймо	01.03.2019

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб:



Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения	0,5м
Высота от пола	1,5м
Сведения о вентиляции	Приточно-вытяжная, естественная

Наименование рабочей зоны (точки отбора пробы воздуха)	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Открытая территория	3	763	45,2

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Измерение	МУК 4.1.2468-09. Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности (утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ 2 февраля 2009 г.)
	МВИ-4215-004А-56591409-2012. ФР.1.31.2012.12433 Методика измерений массовой концен-трации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Открытая территория						
Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: з) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый, мг/м³	1.4; 1.5; 1.6	1.5	-/8	3		30
Среднесменные значения концентрации:						**100**
Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: з) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый, мг/м³		0,4	8		2	
Пылевая нагрузка, (расчет с учетом 250 смен в году), мг						
Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: з) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый		1000	20000		2	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Ямкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

13. Ответственное лицо организации, утверждающее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 7А- Ш/2018-11-172315-IASH-PM

(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018

Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019

Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018

Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.

Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365

2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарекий край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7А

3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций

3.3. Код по ОК 016-94: 19399

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: ± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0,05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.

План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

Вибростол «Вибромаш-ВС-950»

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Открытая территория	84	30

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	79	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653		Куркова Ирина Сергеевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ 7А-ВЛ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365

2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7А

3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций

3.3. Код по ОК 016-94: 19399

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0,7 дБ
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0,1 до 1 м/с: ±(0,05+0,05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0,1+0,05v); давление : ±0,13 кПа

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	ББЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Локальная вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Вибростол «Вибромаш-ВС-950» средства снижения вибрации отсутствуют

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Открытая территория				**30**
Корректированный уровень (ось X)	*118*	*126*		
Корректированный уровень (ось Y)	*120*	*126*		
Корректированный уровень (ось Z)	*121*	*126*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	113	126	2	
ОСЬ Y	115	126	2	
ОСЬ Z	116	126	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	Заместитель руководителя испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 7А- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM

(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018

Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019

Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018

Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.

Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365

2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7А

3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций

3.3. Код по ОК 016-94: 19399

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернина)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С Влажность: 3,0 % Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с: ±(0.1+0.05v); давление: ±0.13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становый ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-26-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.

План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений, мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	750	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	1	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	150	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	5250	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	15; 15	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	20; 10	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	6000	до 25000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	3.3	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	15	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	91.7	до 870	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	79.2	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	12.5	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	6500	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	3750	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	7500	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копировние протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	11250	до 70000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	2
5.1. Свободная	20	-	
5.2. Стоя	60	до 60	
5.3. Неудобная	20	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30^0, количество за рабочий день (смену)	95	до 100	2
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	2	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	2	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Кононалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 7А- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, в/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7А
3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций
3.3. Код по ОК 016-94: 19399

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений:
рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0,1 до 1 м/с: ±(0,05+0,05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0,1+0,05v); давление : ±0,13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	5	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	10	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	15	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений воздуха рабочей зоны (АПФД)

№ 7-1А (7А)- П/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00-18:00ч
Дата получения объекта исследования: 18.02.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7-1А (7А)
3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций
3.3. Код по ОК 016-94: 19399


4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019
Газоанализатор универсальный, ГАНК-4	2709	Первичное поверительное клеймо	01.03.2019

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб:



Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения	0,5м
Высота от пола	1.5м
Сведения о вентиляции	Приточно-вытяжная; естественная

Наименование рабочей зоны (точки отбора пробы воздуха)	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Открытая территория	3	763	45.2

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Измерение	МУК 4.1.2468-09. Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности (утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ 2 февраля 2009 г.)
	МВИ-4215-004А-56591409-2012. ФР.1.31.2012.12433 Методика измерений массовой концен-трации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Открытая территория						
Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: з) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый, мг/м³	1.4; 1.5; 1.6	1.5	-/8	3		30
Среднесменные значения концентрации:						**100**
Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: з) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый, мг/м³		0.4	8		2	
Пылевая нагрузка, (расчет с учетом 250 смен в году), мг						
Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: з) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый		1000	20000		2	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 7-1А (7А)- Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7-1А (7А)
3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций
3.3. Код по ОК 016-94: 19399

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0,7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0,1 до 1 м/с: ±(0,05+0,05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0,1+0,05v); давление : ±0,13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	ЕВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

Вибростол «Вибромаш-ВС-950»

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Открытая территория	84	30

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	79	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ 7-1А (7А)-ВЛ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365

2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7-1А (7А)

3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций

3.3. Код по ОК 016-94: 19399

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Локальная вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Вибростол «Вибромаш-ВС-950» средства снижения вибрации отсутствуют

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Открытая территория				**30**
Корректированный уровень (ось X)	*118*	*126*		
Корректированный уровень (ось Y)	*120*	*126*		
Корректированный уровень (ось Z)	*121*	*126*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	113	126	2	
ОСЬ Y	115	126	2	
ОСЬ Z	116	126	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 7-1А (7А)- ТМ/2018-11-172315-IASH-РМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7-1А (7А)
3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций
3.3. Код по ОК 016-94: 19399

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазоне от 0,1 до 1 м/с: ±(0,05+0,05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с ±(0,1+0,05v); давление : ±0,13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ЩЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становый ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений, мнения и толкования – отсутствуют.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	750	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	1	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	150	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	5250	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	15; 15	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	20; 10	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	6000	до 25000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	3.3	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	15	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	91.7	до 870	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	79.2	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	12.5	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	6500	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	3750	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	7500	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для мужчин	11250	до 70000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	2
5.1. Свободная	20	-	
5.2. Стоя	60	до 60	
5.3. Неудобная	20	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30^0, количество за рабочий день (смену)	95	до 100	2
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	2	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	2	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Пашкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре аккредитованных, проводящего специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 7-1А (7А)- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7-1А (7А)
3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций
3.3. Код по ОК 016-94: 19399

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений:
рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: ± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	5	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	10	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	15	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"				
(полное наименование работодателя)				
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда

Электрогазосварщик
(наименование профессии (должности) работника)

19756
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	3
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

115-716-462 48
053-077-948-66
069-554-813-09

Строка 022. Используемое оборудование: Оборудование для газовой сварки; оборудование для электросварки

Используемые материалы и сырье: Металлические заготовки; электроды

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	3.1	не оценивалась	-

Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Да	приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н, прил.3, раздел "I. Химический фактор", п. 97
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да1	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, Список № 2, вид производства: "XXXIII, ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ", позиция (тринадцатизначный символ) в Списке профессий, должностей: 23200000-19756. Электрогазосварщики, занятые на резке и ручной сварке, на полуавтоматических машинах, а также на автоматических машинах с применением флюсов, содержащих вредные вещества не ниже 3 класса опасности
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.1.4.8.2. (1 раз в 2 года), п. 3.3. (1 раз в 2 года)

1 - при выполнении работ, предусмотренных списками в течение полного рабочего дня.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха; 1.2. УФ-излучение: Применять соответствующие СИЗ для УФ-излучения (термозащитную одежду, спецобувь); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при соблюдении ТК РФ ст. 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 612); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09, п.4.2.); 3. Рекомендуемый режим труда и отдыха: в соответствии с перечнем мероприятий по улучшению условий труда.*

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ (должность)	(подпись)	Коновалов Г.А. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Заместитель директора по правовым вопросам (должность)	(подпись)	Зимоглядова А.В. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Начальник цеха металлоконструкций (должность)	(подпись)	Мороз О.Н. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Начальник участка РБУ (должность)	(подпись)	Карацупин А.В. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207 (№ в реестре)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	Каширин Дмитрий Валентинович (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Корниенко Вячеслав Викторович (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Прокопьев Андрей Анатольевич (Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре аккредитованных лиц, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений воздуха рабочей зоны (химический фактор)

№ 8- Х/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.
Дата получения объекта исследования: -

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Электрогазосварщик
3.3. Код по ОК 016-94: 19756

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:


Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Ручной насос-пробоотборник НП-3М	269.5	17559	12.06.2019	±5 %
Трубки индикаторные ИТ-ИК-ВП мод. Углеводороды нефти по гексану (ИТ-СХНУ/4.0)	23-12	242/6987-2018	03.03.2020	±25 %
Трубки индикаторные ТИ-(ИК-К) мод. ТИ-(NO-0,05) для определения Оксида азота	17-02	242/5059-2018	24.07.2019	±25 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Газоанализатор универсальный, ГАНК-4	2709	Первичное поверительно е клеймо	01.03.2019	± 20 %

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб:



Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения	0,5м
Высота от пола	1,0м/1,5м
Сведения о вентиляции	Приточно-вытяжная; естественная

Наименование рабочей зоны (точки отбора пробы воздуха)	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Цех (газовая сварка)	12.1	763	45.2
Цех (электросварка)			

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г., регистрационный № 50845)
Измерение	ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с Изменением № 1) (утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984г. № 4362)
	КРМФ.415522.003 РЭ. Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]
	МВИ-4215-001А-56591409-2012. ФР.1.31.2012.12432. Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4
	МВИ-4215-008-56591409-2009. ФР.1.31.2010.06968. Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4
	МИ-4215-024-56591409-2013. ФР.1.31.2013.14152. Методика измерений массовой концентрации металлов и их неорганических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Цех (газовая сварка)						
диЖелезо триоксид (железа(III) оксид), мг/м³	3.2; 3.1; 3.2	3.2	-/6	4		25
*Углерод оксид** (угарный газ; углерода окись), мг/м³*	13.2; 13.1; 13.3	13.2	20	4	2	25
Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись), мг/м³	<1; <1; <1	<1	2	3	2	25
Цех (электро сварка)						
Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, мг/м³	0.8; 0.7; 0.8	0.77	0.6/0.2	2	3.1	25
диЖелезо триоксид (железа(III) оксид), мг/м³	3.1; 3.3; 3.3	3.2	-/6	4		25
*Углерод оксид** (угарный газ; углерода окись), мг/м³*	11.5; 11.6; 11.3	11.5	20	4	2	25
Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись), мг/м³	<1; <1; <1	<1	2	3	2	25
Среднесменные значения						**100**

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя И/Л

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
концентрации:						
диЖелезо триоксид (железо(III) оксид), мг/м³		1.6	6		2	
Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, мг/м³		0.1925	0.2		2	
Комбинация веществ (диЖелезо триоксид (железо(III) оксид), мг/м³; Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, мг/м³)		1.23	1		3.1	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

— (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	Заместитель руководителя испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 8-Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Электрогазосварщик
3.3. Код по ОК 016-94: 19756

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0,7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	ББЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

Оборудование для газовой сварки; оборудование для электросварки

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Цех (электросварка)	72	25
Цех (газовая сварка)	78	25

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	73	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653		Куркова Ирина Сергеевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц)

№ 8- Э50/2018-11-172315-lASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Электрогазосварщик
3.3. Код по ОК 016-94: 19756

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный "ВЕ-МЕТР-АТ-004" с блоком управления и индикации результатов измерения НТМ-ТЕРМИНАЛ	0215	17556	12.06.2020	± 15 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Атмосферные осадки отсутствуют.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

При проведении измерений были исключены источники дополнительной погрешности.
Umax=U; Imax=I (в соответствии с МУК 4.3.2491-09).

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. Описание расположения точек измерения: на рабочих местах персонала в каждой контролируемой зоне на расстоянии 0,5 м от оборудования и конструкций, стен зданий и сооружений на уровне земли и вне зоны действия экранирующих устройств на высоте 1,8 м (в соответствии с МУК 4.3.2491-09)

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	МУК 4.3.2491-09. Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях (Утвержден руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28 февраля 2009 г.)
Измерение	БВЕК.43 1440.08.04 РЭ. Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003. Руководство по эксплуатации.

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Цех (электросварка)				
Напряженность электрического поля, кВ/м	0.03; 0.04; 0.05	5	**2**	180
Напряженность МП, А/м	0.5; 0.6; 0.5	560	**2**	180

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

— (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна

Перепечатка и копирование протоколов запрещены без письменного разрешения руководителя И.Г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 8- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Электрогазосварщик
3.3. Код по ОК 016-94: 19756

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0,1 до 1 м/с: ±(0,05+0,05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0,1+0,05v), давление : ±0,13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становой ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	1000	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	5	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	100	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	1000	до 25000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	5	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	2	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	16.7	до 870	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	16.7	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	7600	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	1000	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	1000	до 36000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	2
5.1. Свободная	40	-	
5.2. Стоя	60	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30^0, количество за рабочий день (смену)	30	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	1	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	1	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 8- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Электрогазосварщик
3.3. Код по ОК 016-94: 19756

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений:
рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вервона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	8	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	5	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	10	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя НЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений ультрафиолетового излучения

№ 8- УФ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00-18:00ч

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Электрогазосварщик
3.3. Код по ОК 016-94: 19756

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (12) УФ-радиометр	12 1222	12985	10.04.2019	±10 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с: ±(0.1+0.05v); давление: ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Измерение	Р 50.2.053-2006. ГСИ. Измерение энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в производственных помещениях

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Рабочая зона, фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Цех (электросварка)				180
Интенсивность ультрафиолетового излучения (УФ-В), Вт/м2	0.5	---	---	
Интенсивность ультрафиолетового излучения (УФ-С), Вт/м2	0.6	---	---	
Интенсивность ультрафиолетового излучения (УФ-В + УФ-С), Вт/м2	1.1	1	3.1	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Павкова Анастасия Юрьевна

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"				
(полное наименование работодателя)				
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 9
специальной оценки условий труда

Электросварщик ручной сварки — 19906
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Часть 1. Разделы: "Литейные работы", "Сварочные работы", "Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы", "Кузнечно-прессовые и термические работы" (утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	3
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

139-737-429-04
165-924-959-16
158-788-586-54

Строка 022. Используемое оборудование: Оборудование для электросварки
Используемые материалы и сырье: Металлические заготовки; электроды

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-

Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	3.1	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Да	приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н, прил.3, раздел "1. Химический фактор", п. 97
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да[1]	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, Список № 2, вид производства: "XXXIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ", позиция (тринадцатизначный символ) в Списке профессий, должностей: 23200000-19906 Электросварщики ручной сварки
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.1.4.8.2. (1 раз в 2 года), п. 3.3. (1 раз в 2 года)

1 - при выполнении работ, предусмотренных списками в течение полного рабочего дня.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять соответствующие СИЗ.;*

1.2. УФ-излучение: Применять соответствующие СИЗ для УФ-излучения (термозащитную одежду, спецобувь);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при соблюдении ТК РФ ст. 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 612); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09, п.4.2.);

3. Рекомендуемый режим труда и отдыха: в соответствии с перечнем мероприятий по улучшению условий труда.

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ (должность)	(подпись)	Коновалов Г.А. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Заместитель директора по правовым вопросам (должность)	(подпись)	Зимоглядова А.В. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Начальник цеха металлоконструкций (должность)	(подпись)	Мороз О.Н. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Начальник участка РБУ (должность)	(подпись)	Карацупин А.В. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207 (№ в реестре)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	Шаповалов Дмитрий Викторович (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Новиков Сергей Сергеевич (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Медведев Денис Сергеевич (Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений воздуха рабочей зоны (химический фактор)

№ 9- X/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.
Дата получения объекта исследования: -

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:


Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Ручной насос-пробоотборник НП-3М	269.5	17559	12.06.2019	±5 %
Трубки индикаторные ИТ-ИК-ВП мод. Углеводороды нефти по гексану (ИТ-CXHY/4.0)	23-12	242/6987-2018	03.03.2020	±25 %
Трубки индикаторные ТИ-(ИК-К) мод. ТИ-(NO-0,05) для определения Оксида азота	17-02	242/5059-2018	24.07.2019	±25 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Газоанализатор универсальный, ГАНК-4	2709	Первичное поверительно е клеймо	01.03.2019	± 20 %

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб:



Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения	0,5м
Высота от пола	1,0м/1,5м
Сведения о вентиляции	Приточно-вытяжная; естественная

Наименование рабочей зоны (точки отбора пробы воздуха)	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Полигон	3	763	45.2

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г., регистрационный № 50845)
Измерение	ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с Изменением № 1) (утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984г. № 4362)
	КРМФ.415522.003 РЭ. Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]
	МВИ-4215-001А-56591409-2012. ФР.1.31.2012.12432. Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4
	МВИ-4215-008-56591409-2009. ФР.1.31.2010.06968. Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4
	МИ-4215-024-56591409-2013. ФР.1.31.2013.14152. Методика измерений массовой концентрации металлов и их неорганических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Полигон						
Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, мг/м³	0.7; 0.7; 0.8	0.73	0.6/0.2	2	3.1	50
диЖелезо триоксид (железа(III) оксид), мг/м³	3.2; 3.0; 3.1	3.1	-/6	4		50
*Углерод оксид** (угарный газ; углерода окись), мг/м³*	10.5; 10.8; 10.2	10.5	20	4	2	50
Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись), мг/м³	<1; <1; <1	<1	2	3	2	50
Средневзвешенные значения концентрации:						**100**
диЖелезо триоксид (железа(III) оксид), мг/м³		1.55	6		2	
Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, мг/м³		0.365	0.2		3.1	
Комбинация веществ (диЖелезо триоксид (железа(III) оксид), мг/м³; Марганец в сварочных аэрозолях при		2.08	1		3.1	

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя НЛ

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
его содержании: до 20% мг/м³)						

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 9- Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	ВВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:
оборудование для электросварки

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Полигон	73	50

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	70	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653		Куркова Ирина Сергеевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц)

№ 9- Э50/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный "ВЕ-МЕТР-АТ-004" с блоком управления и индикации результатов измерения НТМ-ТЕРМИАЛ	0215	17556	12.06.2020	± 15 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Атмосферные осадки отсутствуют.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протоколы запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

При проведении измерений были исключены источники дополнительной погрешности.
Umax=U; Imax=I (в соответствии с МУК 4.3.2491-09).

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. Описание расположения точек измерения: на рабочих местах персонала в каждой контролируемой зоне на расстоянии 0,5 м от оборудования и конструкций, стен зданий и сооружений на уровне земли и вне зоны действия экранирующих устройств на высоте 1,8 м (в соответствии с МУК 4.3.2491-09)

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	МУК 4.3.2491-09. Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях (Утвержден руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 февраля 2009 г.)
Измерение	БВЕК.43 1440.08.04 РЭ. Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003. Руководство по эксплуатации.

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Полигон				
Напряженность электрического поля, кВ/м	0.3; 0.4; 0.4	5	**2**	360
Напряженность МП, А/м	0.08; 0.09; 0.08	200	**2**	360

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре аттестованных, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 9- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становый ДС 200	01225	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	1000	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	5	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	100	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	1000	до 25000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	5	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	2	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	16.7	до 870	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	16.7	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	7600	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	1000	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	1000	до 36000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	2
5.1. Свободная	40	-	
5.2. Стоя	60	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30^0, количество за рабочий день (смену)	30	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	1	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	1	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 9- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений:
рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	8	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	5	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	10	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	Заместитель руководителя испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений ультрафиолетового излучения

№ 9- УФ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00-18:00ч

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (12) УФ-радиометр	12 1222	12985	10.04.2019	±10 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Измерение	Р 50.2.053-2006. ГСИ. Измерение энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в производственных помещениях

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Рабочая зона, фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Полигон				360
Интенсивность ультрафиолетового излучения (УФ-В), Вт/м2	0.5	---	---	
Интенсивность ультрафиолетового излучения (УФ-С), Вт/м2	0.7	---	---	
Интенсивность ультрафиолетового излучения (УФ-В + УФ-С), Вт/м2	1.2	1	3.1	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (ФИО)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (ФИО)

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	Заместитель руководителя испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
(полное наименование работодателя)
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 10
специальной оценки условий труда

Арматурщик — 11121
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

153-863-657-94
160-792-098-77

Строка 022. Используемое оборудование: Гильотина
Используемые материалы и сырье: Металлические заготовки

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-

Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.5. (1 раз в год), п. 4.1. (1 раз в год); прил.2, п. 10. (1 раз в 2 года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов слуха;*

1.2. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха;

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162, п. 1); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 1); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09, п.4.2.);

3. Рекомендуемый режим труда и отдыха: в соответствии с перечнем мероприятий по улучшению условий труда.

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник цеха металлоконструкций (должность)	(подпись)	Мороз О.Н. (Ф.И.О.)	28.05.2019 (дата)
Начальник участка РБУ (должность)	(подпись)	Карацупин А.В. (Ф.И.О.)	29.05.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207 (№ в реестре)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	Гальченко Евгений Алексеевич (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Грищенко Станислав Валерьевич (Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 10- Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10
3.2. Наименование рабочего места: Арматурщик
3.3. Код по ОК 016-94: 11121

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	БВЕК 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

Гильотина

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Цех	90	20

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	83	80	3.1

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Ланкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653		Куркова Ирина Сергеевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 10- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10
3.2. Наименование рабочего места: Арматурщик
3.3. Код по ОК 016-94: 11121

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность ± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становой ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Уклономер с вонусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	40000	до 46000	2
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	30; 10	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	50; 200	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	40000	до 46000	2
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	14	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	20	до 15	3.1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	166.7	до 870	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	166.7	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	6300	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	60000	до 70000	2
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	60000	до 70000	2
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	2
5.1. Свободная	40	-	
5.2. Стоя	60	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30^0, количество за рабочий день (смену)	55	до 100	2
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	1	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	1	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 3.1

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	ТЕСТ" Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	Заместитель руководителя испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 10- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. **Дата проведения измерений:** 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365

2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 10

3.2. Наименование рабочего места: Арматурщик

3.3. Код по ОК 016-94: 11121

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.

План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	3	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	Не характерен	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	8	более 6	2
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя НЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"				
(полное наименование работодателя)				
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 11
специальной оценки условий труда

Арматурщик-сборщик — 11121
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 3, Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

049-113-794-60
093-412-609-56

Строка 022. Используемое оборудование: Гильотина
Используемые материалы и сырье: Металлические заготовки

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-

Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.5. (1 раз в год), п. 4.1. (1 раз в год); прил.2, п. 10. (1 раз в 2 года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда:*
1.1. Шум: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов слуха;
1.2 Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха;
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162, п. 1); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 1); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09, п.4.2.);
3. Рекомендуемый режим труда и отдыха: в соответствии с перечнем мероприятий по улучшению условий труда.

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник цеха металлоконструкций (должность)	(подпись)	Мороз О.Н. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Начальник участка РБУ (должность)	(подпись)	Карацупин А.В. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207 (№ в реестре)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	Медведев Сергей Васильевич (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Сидоров Сергей Эдуардович (Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда; адрес испытательной лаборатории; регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 11- Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 11
3.2. Наименование рабочего места: Арматурщик-сборщик
3.3. Код по ОК 016-94: 11121

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

Гильотина

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Цех	90	20

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	83	80	3.1

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653		Куркова Ирина Сергеевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 11- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365

2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 11

3.2. Наименование рабочего места: Арматурщик-сборщик

3.3. Код по ОК 016-94: 11121

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0,05+0,05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0,1+0,05v); давление : ±0,13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становой ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.

План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	40000	до 46000	2
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	30; 10	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	50; 200	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	40000	до 46000	2
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	14	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	20	до 15	3.1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	166.7	до 870	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	166.7	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	8900	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	60000	до 70000	2
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	60000	до 70000	2
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	2
5.1. Свободная	40	-	
5.2. Стоя	60	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30^0, количество за рабочий день (смену)	55	до 100	2
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	1	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	1	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 3.1

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 11- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352104, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, д. 2Б, а/я 365
2.3. Наименование структурного подразделения: Тихорецкий филиал (Краснодарский край, Тихорецкий р-н, п. Парковый, Промзона, 2Б) - Участок металлоконструкций

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 11
3.2. Наименование рабочего места: Арматурщик-сборщик
3.3. Код по ОК 016-94: 11121

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений:
рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	3	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	Не характерен	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	8	более 6	2
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
(полное наименование работодателя)
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 12
специальной оценки условий труда

Машинист бетоносмесителя передвижного — 13564
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Отдел механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

100-796-867-62

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А301УА, 2017 г.в.
Используемые материалы и сырье: ГСМ, бетон

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-

Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 27. (1 раз в 2 года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162, п. 38); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 2111); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы));*

2. Не позже, чем через четыре часа управления автомобилем водитель обязан сделать специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется. (п. 19 Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15 "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей").

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник цеха металлоконструкций (должность)	(подпись)	Мороз О.Н. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Начальник участка РБУ (должность)	(подпись)	Карацупин А.В. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207 (№ в реестре)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	Музюкин Дмитрий Алексеевич (Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений воздуха рабочей зоны (химический фактор)

№ 12- X/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.
Дата получения объекта исследования: -

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Отдел механика

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 12
3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного
3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.


5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Ручной насос-пробоотборник НП-3М	269.5	17559	12.06.2019	±5 %
Трубки индикаторные ИТ-ИК-ВП мод. Углеводороды нефти по гексану (ИТ-СХНУ/4.0)	23-12	242/6987-2018	03.03.2020	±25 %
Трубки индикаторные ТИ-(ИК-К) мод. ТИ-(NO-0,05) для определения Оксида азота	17-02	242/5059-2018	24.07.2019	±25 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Место, где проводился отбор проб:



Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения	0,5м
Высота от пола	1,0м/1,5м
Сведения о вентиляции	Приточно-вытяжная; естественная

Наименование рабочей зоны (точки отбора пробы воздуха)	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А301УА, 2017 г.в.	13.3	748	50.2

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г., регистрационный № 50845)
Измерение	ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с Изменением № 1) (утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984г. № 4362)
	КРМФ.415522.003 РЭ. Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А301УА, 2017 г.в.						
*Углерод оксид** (угарный газ; углерода оксид), мг/м³*	10.0; 10.3; 10.2	10.2	20	4	2	40
Углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/, мг/м³	<50; <50; <50	<50	900/300	4	2	40
Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота оксиды), мг/м³	<1; <1; <1	<1	5	3	2	40
Среднесменные значения концентраций:						**100**
Углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<50	300		2	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Перепечатка и копирование протоколов запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 12- Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж

2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Отдел механика

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 12

3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного

3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0,7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.

План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А301УА, 2017 г.в.

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А301УА, 2017 г.в.	80	40

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	76	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653		Куркова Ирина Сергеевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений общей вибрации

№ 12-BO/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Отдел механика

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 12
3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного
3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Общая вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А301УА, 2017 г.в.

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А301УА, 2017 г.в.				**40**
Корректированный уровень (ось X)	*108*	*112*		
Корректированный уровень (ось Y)	*112*	*112*		
Корректированный уровень (ось Z)	*111*	*115*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	104	112	2	
ОСЬ Y	108	112	2	
ОСЬ Z	107	115	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, зарегистрированной между записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ 12-ВЛ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж

2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Отдел механика

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 12

3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного

3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v), давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	ББЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Локальная вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А301УА, 2017 г.в. средства снижения вибрации отсутствуют

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А301УА, 2017 г.в.				**40**
Корректированный уровень (ось X)	*119*	*126*		
Корректированный уровень (ось Y)	*120*	*126*		
Корректированный уровень (ось Z)	*120*	*126*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	115	126	2	
ОСЬ Y	116	126	2	
ОСЬ Z	116	126	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 12- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Отдел механика

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 12
3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного
3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становый ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-26-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кгчм			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расетояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	-		1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-		
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 435	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	11800	до 20000	2
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгсек)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	не характерен	до 36000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	1
5.1. Свободная	50	-	
5.2. Стоя	20	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	30	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30^0, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	0.5	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	0.5	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2, Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 12- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Отдел механика

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 12
3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного
3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений:
рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	125	до 175	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	7	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	Не характерен	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	15	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя НЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
(полное наименование работодателя)
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 13
специальной оценки условий труда

Водитель погрузчика — 11453
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Отдел механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 1057)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

029-943-942-00

Строка 022. Используемое оборудование: Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 7881УР23, 2011 г.в.
Используемые материалы и сырье: ГСМ, инертные материалы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-

Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 27.13. (1 раз в 2 года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162, п. 388); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 2111); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы));*

2. Не позже, чем через четыре часа управления автомобилем водитель обязан сделать специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется. (п. 19 Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15 "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей").

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха металлоконструкций		Мороз О.Н.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник участка РБУ		Карацупин А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Рунцов Юрий Владиленович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда; адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений воздуха рабочей зоны (химический фактор)

№ 13- X/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.
Дата получения объекта исследования: -

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Отдел механика

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 13
3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика
3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.


5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Ручной насос-пробоотборник НП-3М	269.5	17559	12.06.2019	±5 %
Трубки индикаторные ИТ-ИК-ВП мод. Углеводороды нефти по гексану (ИТ-СХНУ/4.0)	23-12	242/6987-2018	03.03.2020	±25 %
Трубки индикаторные ТИ-(ИК-К) мод. ТИ-(NO-0,05) для определения Оксида азота	17-02	242/5059-2018	24.07.2019	±25 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Место, где проводился отбор проб:



Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения	0,5м
Высота от пола	1,0м/1,5м
Сведения о вентиляции	Приточно-вытяжная, естественная

Наименование рабочей зоны (точки отбора пробы воздуха)	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 7881УР23, 2011 г.в.	15.4	760	46.8

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г., регистрационный № 50845)
Измерение	ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с Изменением № 1) (утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984г. № 4362)
	КРМФ.415522.003 РЭ. Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 7881УР23, 2011 г.в.						
*Углерод оксид** (угарный газ; углерода окись), мг/м³*	<10; <10; <10	<10	20	4	2	40
Углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/, мг/м³	<50; <50; <50	<50	900/300	4	2	40
Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота окислы), мг/м³	<1; <1; <1	<1	5	3	2	40
Среднесменные значения концентрации:						**100**
Углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<50	300		2	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	Заместитель руководителя испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 13- Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Отдел механика

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 13
3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика
3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 7881УР23, 2011 г.в.

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 7881УР23, 2011 г.в.	79	40

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	75	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653		Куркова Ирина Сергеевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений общей вибрации

№ 13-ВО/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Отдел механика

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 13
3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика
3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Общая вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 7881УР23, 2011 г.в.

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 7881УР23, 2011 г.в.				**40**
Корректированный уровень (ось X)	*110*	*112*		
Корректированный уровень (ось Y)	*113*	*112*		
Корректированный уровень (ось Z)	*114*	*115*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	106	112	2	
ОСЬ Y	109	112	2	
ОСЬ Z	110	115	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
полное наименование организации, выполнившей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ 13-ВЛ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж

2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Отдел механика

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 13

3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика

3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0,1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Локальная вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 7881УР23, 2011 г.в. средства снижения вибрации отсутствуют

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 7881УР23, 2011 г.в.				**40**
Корректированный уровень (ось X)	*119*	*126*		
Корректированный уровень (ось Y)	*123*	*126*		
Корректированный уровень (ось Z)	*125*	*126*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	115	126	2	
ОСЬ Y	119	126	2	
ОСЬ Z	121	126	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Ковалов Александр Сергеевич

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна

Перепечатка и копирование протоколов запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 13- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж

2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Отдел механика

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 13

3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика

3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становой ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-26-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L - число полных и неполных метров
Угломер с полукругом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.

План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений, мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	-		1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-		
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 435	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	15300	до 20000	2
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	не характерен	до 36000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	1
5.1. Свободная	50	-	
5.2. Стоя	20	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	30	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30^0, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	1	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	1	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 13- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Отдел механика

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 13
3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика
3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений:
рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	120	до 175	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	7	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	Не характерен	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	15	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
(полное наименование работодателя)
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 14
специальной оценки условий труда

Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций 19399
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Участок ЖБИ
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск 40. Раздел "Производство строительных материалов" (утв. постановлением Минтруда РФ от 17 мая 2001 г. N 41) (с изменениями от 12 июля 2002 г.)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

108-867-115-80
119-466-713-83

Строка 022. Используемое оборудование: Вибростол «Виброман-ВС-950»
Используемые материалы и сырье: Бетон

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-

Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162, п. 1); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 1); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы));*

2. Рекомендуемый режим труда и отдыха: в соответствии с перечнем мероприятий по улучшению условий труда.

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха металлоконструкций		Мороз О.Н.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник участка РБУ		Карацупин А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Ильин Александр Игоревич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Лысаченко Игорь Владимирович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2: Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений воздуха рабочей зоны (АПФД)

№ 14- П/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00-18:00ч
Дата получения объекта исследования: 18.02.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14
3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций
3.3. Код по ОК 016-94: 19399


4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019
Газоанализатор универсальный, ГАНК-4	2709	Первичное поверительное клеймо	01.03.2019

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб:



Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения	0,5м
Высота от пола	1,5м
Сведения о вентиляции	Приточно-вытяжная, естественная

Наименование рабочей зоны (точки отбора пробы воздуха)	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Открытая территория	3	763	45.2

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Измерение	МУК 4.1.2468-09. Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности (утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ 2 февраля 2009 г.)
	МВИ-4215-004А-56591409-2012. ФР.1.31.2012.12433 Методика измерений массовой концен-трации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Открытая территория						
Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый, мг/м³	1.4; 1.5; 1.6	1.5	-/8	3		30
Среднесменные значения концентрации:						**100**
Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый, мг/м³		0.4	8		2	
Пылевая нагрузка, (расчет с учетом 250 смен в году), мг						
Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый		1000	20000		2	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя И.Л

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 14- Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14
3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций
3.3. Код по ОК 016-94: 19399

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0,7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	БВЕК.438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

Вибростол «Вибромаш-ВС-950»

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Открытая территория	84	30

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	79	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ 14-ВЛ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж

2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 14

3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций

3.3. Код по ОК 016-94: 19399

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0,7 дБ
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0,1 до 1 м/с: ±(0,05+0,05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0,1+0,05v); давление : ±0,13 кПа

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.

Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ

Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ

Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.

План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	БВЕК 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Локальная вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Вибростол «Вибромаш-ВС-950» средства снижения вибрации отсутствуют

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Открытая территория				**30**
Корректированный уровень (ось X)	*118*	*126*		
Корректированный уровень (ось Y)	*120*	*126*		
Корректированный уровень (ось Z)	*121*	*126*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	113	126	2	
ОСЬ Y	115	126	2	
ОСЬ Z	116	126	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 14- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14
3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций
3.3. Код по ОК 016-94: 19399

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вершина)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становой ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений, мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	750	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	1	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	150	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	9000	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	15; 40	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	20; 10	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	9750	до 25000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	4.7	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	15	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	91.7	до 870	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	79.2	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	12.5	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	6500	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	3750	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	7500	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	11250	до 70000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	2
5.1. Свободная	20	-	
5.2. Стоя	60	до 60	
5.3. Неудобная	20	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30^0, количество за рабочий день (смену)	95	до 100	2
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	2	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	2	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2;
Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда; адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 14- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14
3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций
3.3. Код по ОК 016-94: 19399

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений:
рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v), давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	5	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	10	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	15	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

---	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)			
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
(полное наименование работодателя)
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 15
специальной оценки условий труда

Электросварщик ручной сварки — 19906
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Участок ЖБИ
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Часть 1. Разделы: "Литейные работы", "Сварочные работы", "Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы", "Кузнечно-прессовые и термические работы" (утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

016-316-914-29

Строка 022. Используемое оборудование: Оборудование для электросварки
Используемые материалы и сырье: Металлические заготовки; электроды

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-

Неионизирующие излучения	3.1	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Да	приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н, прил.3, раздел "1. Химический фактор", п. 97
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да[1]	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, Список № 2, вид производства: "XXXIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ", позиция (тринадцатизначный символ) в Списке профессий, должности: 23200000-19906. Электросварщики ручной сварки
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.1.4.8.2. (1 раз в 2 года), п. 3.3. (1 раз в 2 года)

1 - при выполнении работ, предусмотренных списками в течение полного рабочего дня.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять соответствующие СИЗ;*

1.2. УФ-излучение: Применять соответствующие СИЗ для УФ-излучения (термозащитную одежду, спецобувь);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при соблюдении ТК РФ ст. 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 612); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09, п.4.2.);

3. Рекомендуемый режим труда и отдыха: в соответствии с перечнем мероприятий по улучшению условий труда.

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха металлоконструкций		Мороз О.Н.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник участка РБУ		Карацупин А.В.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Шабатура Александр Алексеевич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2. Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений воздуха рабочей зоны (химический фактор)

№ 15- X/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.
Дата получения объекта исследования: -

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 15
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:


Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Ручной насос-пробоотборник НП-3М	269.5	17559	12.06.2019	±5 %
Трубки индикаторные ИТ-ИК-ВП мод. Углеводороды нефти по гексану (ИТ-СХНУ/4.0)	23-12	242/6987-2018	03.03.2020	±25 %
Трубки индикаторные ТИ-(ИК-К) мод. ТИ-(NO-0,05) для определения Оксида азота	17-02	242/5059-2018	24.07.2019	±25 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Газоанализатор универсальный, ГАНК-4	2709	Первичное поверительно е клеймо	01.03.2019	± 20 %

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб:



Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения	0,5м
Высота от пола	1,0м/1,5м
Сведения о вентиляции	Приточно-вытяжная, естественная

Наименование рабочей зоны (точки отбора пробы воздуха)	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт ст.	Относительная влажность, %
Полигон	4	763	45.0

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г., регистрационный № 50845)
Измерение	ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с Изменением № 1) (утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984г. № 4362)
	КРМФ.415522.003 РЭ. Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]
	МВИ-4215-001А-56591409-2012. ФР.1.31.2012.12432. Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4
	МВИ-4215-008-56591409-2009. ФР.1.31.2010.06968. Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4
	МИ-4215-024-56591409-2013. ФР.1.31.2013.14152. Методика измерений массовой концентрации металлов и их неорганических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Полигон						
Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, мг/м³	0.7; 0.8; 0.6	0.7	0.6/0.2	2	3.1	50
диЖелезо триоксид (железа(III) оксид), мг/м³	3.1; 3.3; 3.1	3.2	-/6	4		50
*Углерод оксид** (угарный газ; углерода оксид), мг/м³*	10.6; 10.8; 10.2	10.5	20	4	2	50
Азота диоксид (азот (IV)оксид; азота двуокись), мг/м³	<1; <1; <1	<1	2	3	2	50
Среднесменные значения концентрации:						**100**
диЖелезо триоксид (железа(III) оксид), мг/м³		1.6	6		2	
Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, мг/м³		0.35	0.2		3.1	
Комбинация веществ (диЖелезо триоксид (железа(III) оксид), мг/м³; Марганец в сварочных аэрозолях при		2.02	1		3.1	

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя НЛ

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
его содержание: до 20% мг/м³)						

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 15- Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 15
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектация Total +	215315	17553	12.06.2019	±0,7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:
оборудование для электросварки

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Полигон	72	50

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	69	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц)

№ 15- Э50/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 15
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный "ВЕ-МЕТР-АТ-004" с блоком управления и индикации результатов измерения НТМ-ТЕРМИНАЛ	0215	17556	12.06.2020	± 15 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0,05+0,05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Атмосферные осадки отсутствуют.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

При проведении измерений были исключены источники дополнительной погрешности.
Umax=U; Imax=I (в соответствии с МУК 4.3.2491-09).

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. Описание расположения точек измерения: на рабочих местах персонала в каждой контролируемой зоне на расстоянии 0,5 м от оборудования и конструкций, стен зданий и сооружений на уровне земли и вне зоны действия экранирующих устройств на высоте 1,8 м (в соответствии с МУК 4.3.2491-09)

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	МУК 4.3.2491-09. Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях (Утвержден руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 февраля 2009 г.)
Измерение	БВЕК.43 1440.08.04 РЭ. Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003. Руководство по эксплуатации.

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Полигон				
Напряженность электрического поля, кВ/м	0.3; 0.4; 0.5	5	2	360
Напряженность МП, А/м	0.08; 0.09; 0.07	200	2	360

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 15- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 15
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазоне от 0,1 до 1 м/с: ±(0,05+0,05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0,1+0,05v); давление : ±0,13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становой ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений, мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	1000	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	5	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	100	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	1000	до 25000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	5	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	2	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	16.7	до 870	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	16.7	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	7600	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	1000	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	1000	до 36000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	2
5.1. Свободная	40	-	
5.2. Стоя	60	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30^0, количество за рабочий день (смену)	30	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	1	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	1	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 15- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 15
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	8	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	5	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	10	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	Заместитель руководителя испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений ультрафиолетового излучения

№ 15- УФ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00-18:00ч

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; 352041, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж
2.3. Наименование структурного подразделения: Павловский филиал (Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Советская, д. 64Ж) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 15
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (12) УФ-радиометр	12.1222	12985	10.04.2019	±10 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с: ±(0.1+0.05v); давление: ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Измерение	Р 50.2.053-2006. ГСИ. Измерение энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в производственных помещениях

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Рабочая зона, фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Полигон				360
Интенсивность ультрафиолетового излучения (УФ-В), Вт/м2	0.5	---	---	
Интенсивность ультрафиолетового излучения (УФ-С), Вт/м2	0.7	---	---	
Интенсивность ультрафиолетового излучения (УФ-В + УФ-С), Вт/м2	1.2	1	3.1	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) [№ в реестре]	Инженер по специальной оценке условий труда [должность]	[подпись]	Коновалов Александр Сергеевич [ФИО]

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 [№ в реестре]	Инженер по специальной оценке условий труда [должность]	[подпись]	Панкова Анастасия Юрьевна [ФИО]

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 [№ в реестре]	Заместитель руководителя испытательной лаборатории [должность]	[подпись]	Куркова Ирина Сергеевна [ФИО]

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
(полное наименование работодателя)
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 16

специальной оценки условий труда

Машинист бетоносмесителя передвижного — 13564

(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Отдел механизации

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

017-924-505-56
009-351-066-27

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.

Используемые материалы и сырье: ГСМ, бетон

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-

Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 27. (1 раз в 2 года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162, п. 38); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 2111); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы));*

2. Не позже, чем через четыре часа управления автомобилем водитель обязан сделать специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется. (п. 19 Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15 "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей").

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник цеха металлоконструкций (должность)	(подпись)	Мороз О.Н. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Начальник участка РБУ (должность)	(подпись)	Карацупин А.В. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207 (№ в реестре)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	Капустин Михаил Юрьевич (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Кузнецов Александр Викторович (Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений воздуха рабочей зоны (химический фактор)

№ 16- X/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.
Дата получения объекта исследования: -

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 16
3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного
3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.


5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Ручной насос-пробоотборник НП-3М	269.5	17559	12.06.2019	±5 %
Трубки индикаторные ИТ-ИК-ВП мод. Углеводороды нефти по гексану (ИТ-СХНУ/4.0)	23-12	242/6987-2018	03.03.2020	±25 %
Трубки индикаторные ТИ-(ИК-К) мод. ТИ-(NO-0,05) для определения Оксида азота	17-02	242/5059-2018	24.07.2019	±25 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С, Влажность± 3,0 %, Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0,05+0,05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Место, где проводился отбор проб:



Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения	0,5м
Высота от пола	1,0м/1,5м
Сведения о вентиляции	Приточно-вытяжная; естественная

Наименование рабочей зоны (точки отбора пробы воздуха)	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.	13.3	748	50.2

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г., регистрационный № 50845)
Измерение	ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с Изменением № 1) (утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984г. № 4362)
	КРМФ.415522.003 РЭ. Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.						
*Углерод оксид** (угарный газ; углерода окись), мг/м³*	10.0; 10.3; 10.2	10.2	20	4	2	40
Углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/, мг/м³	<50; <50; <50	<50	900/300	4	2	40
Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота окислы), мг/м³	<1; <1; <1	<1	5	3	2	40
Среднесменные значения концентрации:						**100**
Углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<50	300		2	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 16- Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 16
3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного
3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.	81	40

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	77	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Иванкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653		Куркова Ирина Сергеевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений общей вибрации

№ 16-BO/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 16
3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного
3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Общая вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в.				**40**
Корректированный уровень (ось X)	*110*	*112*		
Корректированный уровень (ось Y)	*112*	*112*		
Корректированный уровень (ось Z)	*112*	*115*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	106	112	2	
ОСЬ Y	108	112	2	
ОСЬ Z	108	115	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ 16-ВЛ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина

2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 16

3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного

3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектация Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Локальная вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА, 2017 г.в. средства снижения вибрации отсутствуют

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Автомобиль МАЗ, гос. рег. знак А232УА 2017 г.в.				40
Корректированный уровень (ось X)	*119*	*126*		
Корректированный уровень (ось Y)	*120*	*126*		
Корректированный уровень (ось Z)	*123*	*126*		
Эквивалентный корректированный уровень:				100
ОСЬ X	115	126	2	
ОСЬ Y	116	126	2	
ОСЬ Z	119	126	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(ID в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(ID в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(ID в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 16- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 16
3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного
3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становый ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	-		1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-		
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 435	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	11800	до 20000	2
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	не характерен	до 36000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	1
5.1. Свободная	50	-	
5.2. Стоя	20	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	30	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30^0, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	0.5	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	0.5	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 16- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 16
3.2. Наименование рабочего места: Машинист бетоносмесителя передвижного
3.3. Код по ОК 016-94: 13564

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	125	до 175	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	7	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	Не характерен	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	15	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"				
(полное наименование работодателя)				
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 17
специальной оценки условий труда

Водитель погрузчика — 11453
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Отдел механизации
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 1057)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

075-628-597 07
008-143-169 17

Строка 022. Используемое оборудование: Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 1263КН23, 2013 г.в.
Используемые материалы и сырье: ГСМ, инертные материалы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 27.13. (1 раз в 2 года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162, п. 388); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 2111); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы));*

2. Не позже, чем через четыре часа управления автомобилем водитель обязан сделать специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется. (п. 19 Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15 "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей").

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха металлоконструкций		Мороз О.Н.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник участка РБУ		Карацупин А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Седачев Сергей Николаевич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Стародубцев Евгений Иванович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, иное испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений воздуха рабочей зоны (химический фактор)

№ 17- X/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.
Дата получения объекта исследования: -

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 17
3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика
3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.


5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Ручной насос-пробоотборник НП-3М	260.5	17559	12.06.2019	±5 %
Трубки индикаторные ИТ-ИК-ВП мод. Углеводороды нефти по гексану (ИТ-СХНУ/4.0)	23-12	242/6987-2018	03.03.2020	±25 %
Трубки индикаторные ТИ-(ИК-К) мод. ТИ-(NO-0,05) для определения Оксида азота	17-02	242/5059-2018	24.07.2019	±25 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0,05+0,05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Место, где проводился отбор проб:



Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения	0,5м
Высота от пола	1,0м/1,5м
Сведения о вентиляции	Приточно-вытяжная; естественная

Наименование рабочей зоны (точки отбора пробы воздуха)	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 1263КН23, 2013 г.в.	4	765	45.3

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г., регистрационный № 50845)
Измерение	ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с Изменением № 1) (утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984г. № 4362)
	КРМФ.415522.003 РЭ. Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 1263КН23, 2013 г.в.						
*Углерод оксид** (угарный газ; углерода оксид), мг/м³*	10.5; 10.5; 10.9	10.6	20	4	2	40
Углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/, мг/м³	<50; <50; <50	<50	900/300	4	2	40
Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота оксиды), мг/м³	2.2; 2.1; 2.1	2.1	5	3	2	40
Среднесменные значения концентрации:						**100**
Углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<50	300		2	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 17- Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 17
3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика
3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 1263КН23, 2013 г.в.

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 1263КН23, 2013 г.в.	78	40

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	74	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653		Куркова Ирина Сергеевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений общей вибрации

№ 17-BO/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 17
3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика
3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	ББЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Общая вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 1263КН23, 2013 г.в.

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 1263КН23, 2013 г.в.				**40**
Корректированный уровень (ось X)	*109*	*112*		
Корректированный уровень (ось Y)	*111*	*112*		
Корректированный уровень (ось Z)	*113*	*115*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	105	112	2	
ОСЬ Y	107	112	2	
ОСЬ Z	109	115	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя НЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре аккредитованных лиц, имеющих специальное право проводить оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ 17-ВЛ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина

2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 17

3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика

3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектация Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	ББЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Локальная вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 1263КН23, 2013 г.в. средства снижения вибрации отсутствуют

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Погрузчик LG-933, гос. рег. знак 1263КН23, 2013 г.в.				**40**
Корректированный уровень (ось X)	*125*	*126*		
Корректированный уровень (ось Y)	*123*	*126*		
Корректированный уровень (ось Z)	*123*	*126*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	121	126	2	
ОСЬ Y	119	126	2	
ОСЬ Z	119	126	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 17- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 17
3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика
3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становой ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	-		1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-		
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 435	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	15300	до 20000	2
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 160000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	не характерен	до 36000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	1
5.1. Свободная	50	-	
5.2. Стоя	20	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	30	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	1	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	1	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Кривалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 17- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Отдел механизации

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 17
3.2. Наименование рабочего места: Водитель погрузчика
3.3. Код по ОК 016-94: 11453

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений:
рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	120	до 175	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	7	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	Не характерен	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	15	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	Заместитель руководителя испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя НЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
(полное наименование работодателя)
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 18
специальной оценки условий труда

Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций — 19399
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Участок ЖБИ
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск 40. Раздел "Производство строительных материалов" (утв. постановлением Минтруда РФ от 17 мая 2001 г. N 41) (с изменениями от 12 июля 2002 г.)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

163-949-551-12
017-924-713 62

Строка 022. Используемое оборудование: Вибростол «Вибромаш-ВС-950»
Используемые материалы и сырье: Бетон

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-

Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162, п. 1); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 1); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы));*

2. Рекомендуемый режим труда и отдыха: в соответствии с перечнем мероприятий по улучшению условий труда.

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ		Коновалов Г.А.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам		Зимоглядова А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха металлоконструкций		Мороз О.Н.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник участка РБУ		Карацупин А.В.	28.03.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Ноздрачев Вячеслав Николаевич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Сасин Сергей Иванович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений воздуха рабочей зоны (АПФД)

№ 18- П/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00-18:00ч
Дата получения объекта исследования: 18.02.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 18
3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций
3.3. Код по ОК 016-94: 19399


4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019
Газоанализатор универсальный, ГАНК-4	2709	Первичное поверительное клеймо	01.03.2019

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб:



Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения	0,5м
Высота от пола	1,5м
Сведения о вентиляции	Приточно-вытяжная, естественная

Наименование рабочей зоны (точки отбора пробы воздуха)	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Открытая территория	3	763	45.2

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Измерение	МУК 4.1.2468-09. Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности (утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ 2 февраля 2009 г.)
	МВИ-4215-004А-56591409-2012. ФР.1.31.2012.12433 Методика измерений массовой концен-трации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Открытая территория						
Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый, мг/м³	1.4; 1.5; 1.6	1.5	-/8	3		30
Среднесменные значения концентрации:						**100**
Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый, мг/м³		0.4	8		2	
Пылевая нагрузка, (расчет с учетом 250 смен в году), мг						
Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый		1000	20000		2	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Перепечатка и копирование протоколы запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Ламова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес аккредитованной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 18- Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 18
3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций
3.3. Код по ОК 016-94: 19399

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0,1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	ББЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

Вибростол «Вибромаш-ВС-950»

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Открытая территория	84	30

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	79	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)		Коновалов Александр Сергеевич	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207		Панкова Анастасия Юрьевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653		Куркова Ирина Сергеевна	07.03.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ 18-ВЛ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина

2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 18

3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций

3.3. Код по ОК 016-94: 19399

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернана)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были выбраны согласно п. 4 МУ 3911-85.
Калибровка СИ до измерения: 140,2 дБ
Калибровка СИ после измерения: 139,9 дБ
Время измерения вибрации выбрано в соответствии с п. 5.3 МУ 3911-85.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций»
	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

9. Вид вибрации: Локальная вибрация

10. Сведения об источнике вибрации: Вибростол «Вибромаш-ВС-950» средства снижения вибрации отсутствуют

11. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ», дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Открытая территория				**30**
Корректированный уровень (ось X)	*118*	*126*		
Корректированный уровень (ось Y)	*120*	*126*		
Корректированный уровень (ось Z)	*121*	*126*		
Эквивалентный корректированный уровень:				**100**
ОСЬ X	113	126	2	
ОСЬ Y	115	126	2	
ОСЬ Z	116	126	2	

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

— (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 18- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 18
3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций
3.3. Код по ОК 016-94: 19399

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с: ±(0.1+0.05v); давление: ±0.13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становый ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещено без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	750	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	1	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	150	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	9000	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	15; 40	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	20; 10	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	9750	до 25000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	4.7	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	15	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	91.7	до 870	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	79.2	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	12.5	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	6500	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	3750	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	7500	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя И.Л

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	11250	до 70000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	2
5.1. Свободная	20	-	
5.2. Стоя	60	до 60	
5.3. Неудобная	20	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	95	до 100	2
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	2	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	2	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя И.Л

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда; адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящего специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 18- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 18
3.2. Наименование рабочего места: Формовщик по изготовлению железобетонных изделий и конструкций
3.3. Код по ОК 016-94: 19399

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений:
рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность: 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазоне от 0,1 до 1 м/с: ±(0,05+0,05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0,1+0,05v); давление : ±0,13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г*):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	5	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	10	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	15	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещено без письменного разрешения руководителя ИЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"				
(полное наименование работодателя)				
353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Деревянко Андрей Николаевич; betonmaster@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2360004420	69777475	4210014	26.61	03708000001

КАРТА № 19

специальной оценки условий труда

Электросварщик ручной сварки — 19906

(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Участок ЖБИ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Часть 1. Разделы: "Литейные работы", "Сварочные работы", "Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы", "Кузнечно-прессовые и термические работы" (утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

119-925-523-85

Строка 022. Используемое оборудование: Оборудование для электросварки

Используемые материалы и сырье: Металлические заготовки; электроды

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-

Неионизирующие излучения	3.1	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Да	приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н, прил.3, раздел "1. Химический фактор", п. 97
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да[1]	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г. N 10, Список № 2, вид производства: "XXXIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ", позиция (тринадцатизначный символ) в Списке профессий, должности: 23200000-19906. Электросварщики ручной сварки
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.1.4.8.2. (1 раз в 2 года), п. 3.3. (1 раз в 2 года)

1 - при выполнении работ, предусмотренных списками в течение полного рабочего дня.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять соответствующие СИЗ.; 1.2. УФ-излучение: Применять соответствующие СИЗ для УФ-излучения (термозащитную одежду, спецобувь); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при соблюдении ТК РФ ст. 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 612); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09, п.4.2.); 3. Рекомендуемый режим труда и отдыха: в соответствии с перечнем мероприятий по улучшению условий труда.*

Дата составления: 07.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по управлению персоналом		Анофриева Н.И.	28.05.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОТ и ПБ (должность)	(подпись)	Коновалов Г.А. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Заместитель директора по правовым вопросам (должность)	(подпись)	Зимоглядова А.В. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Начальник цеха металлоконструкций (должность)	(подпись)	Мороз О.Н. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)
Начальник участка РБУ (должность)	(подпись)	Карацупин А.В. (Ф.И.О.)	28.03.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4207 (№ в реестре)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)	07.03.2019 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	Щукин Александр Михайлович (Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес юридической (обратных), регистрационный номер записи реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений воздуха рабочей зоны (химический фактор)

№ 19- X/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.
Дата получения объекта исследования: -

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 19
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:


Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Ручной насос-пробоотборник НП-3М	269.5	17559	12.06.2019	±5 %
Трубки индикаторные ИТ-ИК-ВП мод. Углеводороды нефти по гексану (ИТ-СХНУ/4.0)	23-12	242/6987-2018	03.03.2020	±25 %
Трубки индикаторные ТИ-(ИК-К) мод. ТИ-(NO-0,05) для определения Оксида азота	17-02	242/5059-2018	24.07.2019	±25 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Газоанализатор универсальный, ГАНК-4	2709	Первичное поверительно с клеймо	01.03.2019	± 20 %

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб:



Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения	0,5м
Высота от пола	1,0м/1,5м
Сведения о вентиляции	Приточно-вытяжная, естественная

Наименование рабочей зоны (точки отбора пробы воздуха)	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Полигон	4	763	43.8

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г., регистрационный № 50845)
Измерение	ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с Изменением № 1) (утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984г. № 4362)
	КРМФ.415522.003 РЭ. Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]
	МВИ-4215-001А-56591409-2012. ФР.1.31.2012.12432. Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4
	МВИ-4215-008-56591409-2009. ФР.1.31.2010.06968. Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4
	МИ-4215-024-56591409-2013. ФР.1.31.2013.14152. Методика измерений массовой концентрации металлов и их неорганических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Полигон						
Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20% мг/м³	0.7; 0.8; 0.8	0.77	0.6/0.2	2	3.1	50
дижелезо триоксид (железо(III) оксид), мг/м³	3.1; 3.3; 3.1	3.2	-/6	4		50
*Углерод оксид** (угарный газ: углерода окись), мг/м³*	10.6; 10.8; 10.4	10.6	20	4	2	50
Азота диоксид (азот (IV)оксид: азота двуокись), мг/м³	<1; <1; <1	<1	2	3	2	50
Среднесменные значения концентрации:						**100**
дижелезо триоксид (железо(III) оксид), мг/м³		1.6	6		2	
Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20% мг/м³		0.385	0.2		3.1	
Комбинация веществ (дижелезо триоксид (железо(III) оксид), мг/м³; Марганец в сварочных аэрозолях при		2.19	1		3.1	

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Наименование вещества (рабочей зоны)	Результаты измерений	Фактическое значение	ПДК	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
его содержание: до 20%, мг/м³)						

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	Заместитель руководителя испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 19- Ш/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 19
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» комплектации Total +	215315	17553	12.06.2019	±0.7 дБ
Калибратор акустический "Защита - К"	99815	17557	12.06.2019	±0,7%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Точки измерений были определены в соответствии с п.4 МУ 1844-78. Высоты расположения микрофона определялись в соответствии с п.5.3 МУ 1844-78. Микрофон направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводившего измерения.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

7. Результаты калибровки (проверки работоспособности): уровни звукового давления на частотах калибратора, полученные в конце измерений, отличаются от полученных в начале измерений не более чем на 0,5 дБА

8. Цель проведения: специальная оценка условий труда

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
Измерение	БВЕК. 438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации

10. Сведения об источнике шума:

оборудование для электросварки

11. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени;

12. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Полигон	72	50

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	69	80	2

14. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре) | (подпись) | Коновалов Александр Сергеевич (Ф.И.О.) | 07.03.2019 (дата)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре) | (подпись) | Панкова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.) | 07.03.2019 (дата)

17. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре) | (подпись) | Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.) | 07.03.2019 (дата)

Перепечатка и копирование протоколов запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда; адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц)

№ 19- Э50/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 19
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный "ВЕ-МЕТР-АТ-004" с блоком управления и индикации результатов измерения НТМ-ТЕРМИНАЛ	0215	17556	12.06.2020	± 15 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений. Атмосферные осадки отсутствуют.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

При проведении измерений были исключены источники дополнительной погрешности.
Umax=U; Imax=I (в соответствии с МУК 4.3.2491-09).

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. Описание расположения точек измерения: на рабочих местах персонала в каждой контролируемой зоне на расстоянии 0,5 м от оборудования и конструкций, стен зданий и сооружений на уровне земли и вне зоны действия экранирующих устройств на высоте 1,8 м (в соответствии с МУК 4.3.2491-09)

9. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)
	МУК 4.3.2491-09. Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях (Утвержден руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 февраля 2009 г.)
Измерение	БВЕК.43 1440.08.04 РЭ. Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003. Руководство по эксплуатации.

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Полигон				
Напряженность электрического поля, кВ/м	0.3; 0.4; 0.5	5	**2**	360
Напряженность МП, А/м	0.08; 0.09; 0.07	200	**2**	360

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 19- ТМ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина

2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 19

3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки

3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернова)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С; Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01»	б/н	-	-	±5 %
Динамометр становой ДС 200	01325	17564	12.06.2019	±3 %
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая UM5M	742	17565	12.06.2019	± [0,3+0,15(L-1)], где L – число полных и неполных метров
Угломер с нониусом 4	5192	17567	12.06.2019	±10%

6. Условия проведения исследований:

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.

План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений, мнения и толкования – отсутствуют.

Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протоколов запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	1000	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	5	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	100	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	1000	до 25000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	5	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	2	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	16.7	до 870	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	16.7	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	7600	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	1000	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	1000	до 36000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	2
5.1. Свободная	40	-	
5.2. Стоя	60	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	30	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	1	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	1	до 8	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)

(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, юридический адрес заявителя; адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 19- Н/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00 ч.

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 19
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификацию объекта (объектов) измерений:
рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010»	7608	17563	12.06.2019	Класс точности 2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С, Влажность± 3,0 %, Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление : ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.
7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

Перепечатка и копирование протоколов запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

9. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции

10. Результаты испытаний (измерений), дополнительная информация, востребованная заказчиком (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г^А):

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	8	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	5	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	10	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

11. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.) (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Коновалов Александр Сергеевич (ФИО)

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207 (№ в реестре)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Панкова Анастасия Юрьевна (ФИО)

14. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653 (№ в реестре)	Заместитель руководителя испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Куркова Ирина Сергеевна (ФИО)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес, испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений ультрафиолетового излучения

№ 19- УФ/2018-11-172315-IASH-PM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 16.12.2018
Дата проведения оценки (оформления протокола): 07.03.2019
Дата получения объекта (объектов), подлежащего(их) измерениям: 26.11.2018
Дата отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.
Время проведения измерений: с 9:00-18:00ч

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16; Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина
2.3. Наименование структурного подразделения: Белоглинский филиал (Краснодарский край, Белоглинский р-он, с. Белая Глина) - Участок ЖБИ

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 19
3.2. Наименование рабочего места: Электросварщик ручной сварки
3.3. Код по ОК 016-94: 19906

4. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) измерений: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (12) УФ-радиометр	12 1222	12985	10.04.2019	±10 %
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, шаровой термометр (Сфера Вернона)	166415	2099	20.06.2019	Температура: ± 0,2 °С. Влажность± 3,0 %. Скорость движения воздуха в диапазон от 0.1 до 1 м/с: ±(0.05+0.05v), в диапазоне от 1 до 20 м/с : ±(0.1+0.05v); давление: ±0.13 кПа

6. Условия проведения исследований:
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений.
План с указанием контрольных точек измерений - в соответствии с журналом измерений.
Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, не предусмотрены методикой измерений. Мнения и толкования – отсутствуют.
Место, где проводился отбор проб - отбор проб не предусмотрен методикой измерений.

7. Цель проведения: специальная оценка условий труда

8. НД, устанавливающие метод проведения измерений и дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки, а также регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора):

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Измерение	Р 50.2.053-2006. ГСИ. Измерение энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в производственных помещениях

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

Рабочая зона, фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время воздействия, мин
				360
Полигон				
Интенсивность ультрафиолетового излучения (УФ-В), Вт/м2	0.5	---	---	
Интенсивность ультрафиолетового излучения (УФ-С), Вт/м2	0.7	---	---	
Интенсивность ультрафиолетового излучения (УФ-В + УФ-С), Вт/м2	1.2	1	3.1	

10. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)	Инженер по специальной оценке условий труда		Коновалов Александр Сергеевич

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:

653	Заместитель руководителя испытательной лаборатории		Куркова Ирина Сергеевна

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения руководителя ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HB46	11.04.2018	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 01-ЭЭ/2018-11-172315-IASH-PM (идентификационный номер) 07.03.2019 (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 26 от 03.12.2018

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-МАСТЕР ЖБИ"; Адрес: 353475, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 31, оф. 16

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 2018-11-172315-IASH-PM от 26.11.2018 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, Россия, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2; Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Панкова Анастасия Юрьевна (№ в реестре: 4207)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: *20*
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
1. Главный бухгалтер (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *14*
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *6*
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	4
Шум	2
Неионизирующие излучения	4
Тяжесть трудового процесса	2

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 6 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4207	Инженер по специальной оценке условий труда		Панкова Анастасия Юрьевна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)